

Дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ®

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди- нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	------------------------	------------------------------	------	---------------

Дисковые поворотные затворы, Ду 32–1200, Ру 16/10, T_{макс.} = 110 °C, T_{раб.} = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM



3ПВС-FL3-032-MN-E	32	16	м/ф	110	41,49	складская позиция
3ПВС-FL3-040-MN-E	40	16	м/ф	110	41,49	складская позиция
3ПВС-FL3-050-MN-E	50	16	м/ф	110	42,75	складская позиция
3ПВС-FL3-065-MN-E	65	16	м/ф	110	45,05	складская позиция
3ПВС-FL3-080-MN-E	80	16	м/ф	110	47,32	складская позиция
3ПВС-FL3-100-MN-E	100	16	м/ф	110	56,97	складская позиция
3ПВС-FL3-125-MN-E	125	16	м/ф	110	65,84	складская позиция
3ПВС-FL3-150-MN-E	150	16	м/ф	110	74,62	складская позиция
3ПВС-FL3-200-MR-E	200	16	м/ф	110	136,94	складская позиция
3ПВС-FLN-3-250-MDV-E	250	16	м/ф (с редукт.)	110	287,65	складская позиция
3ПВС-FLN-3-300-MDV-E	300	16	м/ф (с редукт.)	110	369,72	складская позиция
3ПВС-FL3-350-MDV-E	350	10	м/ф (с редукт.)	95	478,01	складская позиция
3ПВС-FL3-400-MDV-E	400	10	м/ф (с редукт.)	95	629,97	складская позиция
3ПВС-FL3-500-MDV-E	500	10	м/ф (с редукт.)	95	1 452,18	складская позиция
3ПВС-FL3-600-MDV-E	600	10	м/ф (с редукт.)	95	1 855,41	складская позиция
3ПВС-FL3-700-MDV-E	700	10	м/ф (с редукт.)	95	3 937,16	складская позиция
3ПВС-FL3-800-MDV-E	800	10	м/ф (с редукт.)	95	4 989,13	складская позиция
3ПВС-FL3-900-MDV-E	900	10	м/ф (с редукт.)	95	8 176,29	складская позиция
3ПВС-FLN-3-1000-MDV-E	1000	10	м/ф (с редукт.)	95	12 809,16	8-10 недель
3ПВС-FLN-3-1200-MDV-E	1200	10	м/ф (с редукт.)	95	16 072,97	складская позиция
3ПВС-FLN-3-350-MDV-E	350	16	м/ф (с редукт.)	95	716,45	складская позиция
3ПВС-FLN-3-400-MDV-E	400	16	м/ф (с редукт.)	95	946,32	складская позиция
3ПВС-FLN-3-500-MDV-E	500	16	м/ф (с редукт.)	95	2 310,77	складская позиция
3ПВС-FLN-3-600-MDV-E	600	16	м/ф (с редукт.)	95	2 776,61	складская позиция
3ПВС-FLN-3-700-MDV-E	700	16	м/ф (с редукт.)	95	4 905,93	складская позиция
3ПВС-FLN-3-800-MDV-E	800	16	м/ф (с редукт.)	95	5 996,22	складская позиция
3ПВС-FLN-3-900-MDV-E	900	16	м/ф (с редукт.)	95	8 979,84	8-10 недель

Дисковые поворотные затворы, Ду 32–900, Ру 16/10, T_{макс.} = 110 °C, T_{раб.} = -15/+95 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM

3ПВЛ-FLN-5-032-MN-E	32	16	м/ф	110	57,93	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-040-MN-E	40	16	м/ф	110	57,93	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-050-MN-E	50	16	м/ф	110	58,96	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-065-MN-E	65	16	м/ф	110	62,16	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-080-MN-E	80	16	м/ф	110	67,96	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-100-MN-E	100	16	м/ф	110	75,61	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-125-MN-E	125	16	м/ф	110	103,69	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-150-MN-E	150	16	м/ф	110	130,60	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-200-MR-E	200	16	м/ф	110	210,78	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-250-MDV-E	250	16	м/ф (с редукт.)	110	411,09	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-300-MDV-E	300	16	м/ф (с редукт.)	110	551,11	складская позиция
3ПВЛ-FL5-350-MDV-E	350	10	м/ф (с редукт.)	95	763,59	складская позиция
3ПВЛ-FL5-400-MDV-E	400	10	м/ф (с редукт.)	95	1 047,06	складская позиция
3ПВЛ-FL5-500-MDV-E	500	10	м/ф (с редукт.)	95	2 356,08	складская позиция
3ПВЛ-FL5-600-MDV-E	600	10	м/ф (с редукт.)	95	3 274,72	складская позиция
3ПВЛ-FL5-700-MDV-E	700	10	м/ф (с редукт.)	95	5 239,88	8-10 недель
3ПВЛ-FL5-800-MDV-E	800	10	м/ф (с редукт.)	95	7 245,11	8-10 недель
3ПВЛ-FLN-5-350-MDV-E	350	16	м/ф (с редукт.)	95	999,18	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-400-MDV-E	400	16	м/ф (с редукт.)	95	1 285,54	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-450-MDV-E	450	16	м/ф (с редукт.)	95	2 200,69	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-500-MDV-E	500	16	м/ф (с редукт.)	95	3 010,64	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-600-MDV-E	600	16	м/ф (с редукт.)	95	3 921,66	складская позиция
3ПВЛ-FLN-5-700-MDV-E	700	16	м/ф (с редукт.)	95	6 056,81	8-10 недель
3ПВЛ-FLN-5-800-MDV-E	800	16	м/ф (с редукт.)	95	8 142,66	8-10 недель
3ПВЛ-FLN-5-900-MDV-E	900	16	м/ф (с редукт.)	95	12 303,36	8-10 недель

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди-нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	--------------------	---------------------------	------	---------------

Дисковые поворотные затворы, Ду 32–900, Ру 16/10, T_{макс.} = 130 °C, T_{раб.} = +40/+110 °C, корпус – чугун GG-25/GGG-40, диск – чугун GGG-40, седло – EPDM HT



ЗПТС-FL-3-032-MN-HT	32	16	м/ф	130	42,44	складская позиция
ЗПТС-FL-3-040-MN-HT	40	16	м/ф	130	42,44	складская позиция
ЗПТС-FL-3-050-MN-HT	50	16	м/ф	130	43,83	складская позиция
ЗПТС-FL-3-065-MN-HT	65	16	м/ф	130	46,66	складская позиция
ЗПТС-FL-3-080-MN-HT	80	16	м/ф	130	50,19	складская позиция
ЗПТС-FL-3-100-MN-HT	100	16	м/ф	130	60,68	складская позиция
ЗПТС-FL-3-125-MN-HT	125	16	м/ф	130	70,53	складская позиция
ЗПТС-FL-3-150-MN-HT	150	16	м/ф	130	80,30	складская позиция
ЗПТС-FL-3-200-MDV-HT	200	16	м/ф (с редукт.)	130	192,56	складская позиция
ЗПТС-FLN-3-250-MDV-HT	250	16	м/ф (с редукт.)	130	292,76	складская позиция
ЗПТС-FLN-3-300-MDV-HT	300	16	м/ф (с редукт.)	130	376,74	складская позиция
ЗПТС-FL-3-350-MDV-HT	350	10	м/ф (с редукт.)	110	507,19	складская позиция
ЗПТС-FL-3-400-MDV-HT	400	10	м/ф (с редукт.)	110	709,88	складская позиция
ЗПТС-FL-3-500-MDV-HT	500	10	м/ф (с редукт.)	110	1 610,36	складская позиция
ЗПТС-FL-3-600-MDV-HT	600	10	м/ф (с редукт.)	110	2 160,36	складская позиция
ЗПТС-FL-3-700-MDV-HT	700	10	м/ф (с редукт.)	110	3 951,38	складская позиция
ЗПТС-FL-3-800-MDV-HT	800	10	м/ф (с редукт.)	110	5 466,83	складская позиция
ЗПТС-FL-3-900-MDV-HT	900	10	м/ф (с редукт.)	110	8 363,99	8-10 недель

Дисковые поворотные затворы, Ду 32–800, Ру 16, T_{макс.} = 130 °C, T_{раб.} = +40/+110 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – EPDM HT

ЗПТЛ-FLN-5-032-MN-HT	32	16	м/ф	130	58,76	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-040-MN-HT	40	16	м/ф	130	58,76	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-050-MN-HT	50	16	м/ф	130	59,21	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-065-MN-HT	65	16	м/ф	130	63,45	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-080-MN-HT	80	16	м/ф	130	69,61	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-100-MN-HT	100	16	м/ф	130	77,79	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-125-MN-HT	125	16	м/ф	130	106,61	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-150-MN-HT	150	16	м/ф	130	134,17	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-200-MDV-HT	200	16	м/ф (с редукт.)	130	266,53	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-250-MDV-HT	250	16	м/ф (с редукт.)	130	416,53	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-300-MDV-HT	300	16	м/ф (с редукт.)	130	564,16	складская позиция
ЗПТЛ-FLN-5-350-MDV-HT	350	16	м/ф (с редукт.)	110	956,72	8-10 недель
ЗПТЛ-FLN-5-400-MDV-HT	400	16	м/ф (с редукт.)	110	1 333,11	8-10 недель
ЗПТЛ-FLN-5-450-MDV-HT	450	16	м/ф (с редукт.)	110	2 532,58	8-10 недель
ЗПТЛ-FLN-5-500-MDV-HT	500	16	м/ф (с редукт.)	110	2 928,22	8-10 недель
ЗПТЛ-FLN-5-600-MDV-HT	600	16	м/ф (с редукт.)	110	4 111,30	8-10 недель
ЗПТЛ-FLN-5-700-MDV-HT	700	16	м/ф (с редукт.)	110	6 086,05	8-10 недель
ЗПТЛ-FLN-5-800-MDV-HT	800	16	м/ф (с редукт.)	110	8 497,75	8-10 недель

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди- нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	------------------------	------------------------------	------	---------------

Дисковые поворотные затворы, Ду 32–800, Ру 16, T_{макс.} = +100 °C, T_{раб.} = +85 °C, корпус – чугун GGG25, диск – чугун GGG-40, седло – NITRIL



ЗПНС-FL3-032-MN-N	32	16	м/ф	100	50,81	складская позиция
ЗПНС-FL3-040-MN-N	40	16	м/ф	100	50,81	складская позиция
ЗПНС-FL3-050-MN-N	50	16	м/ф	100	52,33	складская позиция
ЗПНС-FL3-065-MN-N	65	16	м/ф	100	55,27	складская позиция
ЗПНС-FL3-080-MN-N	80	16	м/ф	100	58,61	складская позиция
ЗПНС-FL3-100-MN-N	100	16	м/ф	100	68,56	складская позиция
ЗПНС-FL3-125-MN-N	125	16	м/ф	100	79,70	складская позиция
ЗПНС-FL3-150-MN-N	150	16	м/ф	100	90,64	складская позиция
ЗПНС-FL3-200-MR-N	200	16	м/ф	100	143,00	складская позиция
ЗПНС-FLN-3-250-MDV-N	250	16	м/ф (с редуктором)	100	357,82	складская позиция
ЗПНС-FLN-3-300-MDV-N	300	16	м/ф (с редуктором)	100	467,49	складская позиция
ЗПНС-FLN-3-350-MDV-N	350	16	м/ф (с редуктором)	100	805,15	8-10 недель
ЗПНС-FLN-3-400-MDV-N	400	16	м/ф (с редуктором)	100	998,79	8-10 недель
ЗПНС-FLN-3-500-MDV-N	500	16	м/ф (с редуктором)	100	2 464,32	8-10 недель
ЗПНС-FLN-3-600-MDV-N	600	16	м/ф (с редуктором)	100	3 037,36	8-10 недель
ЗПНС-FLN-3-700-MDV-N	700	16	м/ф (с редуктором)	100	5 002,30	8-10 недель
ЗПНС-FLN-3-800-MDV-N	800	16	м/ф (с редуктором)	100	6 363,04	8-10 недель

Дисковые поворотные затворы, Ду 32–800, Ру 16 T_{макс.} = +100 °C, T_{раб.} = +85 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – NITRIL

ЗПНЛ-FLN-5-032-MN-N	32	16	м/ф	100	69,45	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-040-MN-N	40	16	м/ф	100	69,45	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-050-MN-N	50	16	м/ф	100	69,84	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-065-MN-N	65	16	м/ф	100	74,66	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-080-MN-N	80	16	м/ф	100	82,60	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-100-MN-N	100	16	м/ф	100	89,77	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-125-MN-N	125	16	м/ф	100	122,84	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-150-MN-N	150	16	м/ф	100	153,94	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-200-MR-N	200	16	м/ф	100	227,69	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-250-MDV-N	250	16	м/ф (с редуктором)	100	495,84	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-300-MDV-N	300	16	м/ф (с редуктором)	100	673,01	складская позиция
ЗПНЛ-FLN-5-350-MDV-N	350	16	м/ф (с редуктором)	100	1 166,17	8-10 недель
ЗПНЛ-FLN-5-400-MDV-N	400	16	м/ф (с редуктором)	100	1 338,12	8-10 недель
ЗПНЛ-FLN-5-500-MDV-N	500	16	м/ф (с редуктором)	100	3 164,70	8-10 недель
ЗПНЛ-FLN-5-600-MDV-N	600	16	м/ф (с редуктором)	100	4 182,70	8-10 недель
ЗПНЛ-FLN-5-700-MDV-N	700	16	м/ф (с редуктором)	100	6 335,47	8-10 недель
ЗПНЛ-FLN-5-800-MDV-N	800	16	м/ф (с редуктором)	100	8 474,25	8-10 недель

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди- нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	------------------------	------------------------------	------	---------------

Специальное исполнение. Дисквые поворотные затворы, Ду 32–300, Ру 16, T_{макс.} = 90 °C, T_{раб.} = -15/+75 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – Flucast AB/P



3 ПСС-FLN-5-032-MN-AB/P	32	16	м/ф	90	75,48	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-040-MN-AB/P	40	16	м/ф	90	75,48	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-050-MN-AB/P	50	16	м/ф	90	75,97	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-065-MN-AB/P	65	16	м/ф	90	81,31	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-080-MN-AB/P	80	16	м/ф	90	89,56	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-100-MN-AB/P	100	16	м/ф	90	98,16	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-125-MN-AB/P	125	16	м/ф	90	134,25	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-150-MN-AB/P	150	16	м/ф	90	168,24	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-200-MR-AB/P	200	16	м/ф	90	248,21	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-250-MDV-AB/P	250	16	м/ф (с редуктором)	90	458,35	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-300-MDV-AB/P	300	16	м/ф (с редуктором)	90	597,49	1-2 недели

Специальное исполнение. Дисквые поворотные затворы, Ду 32–300, Ру 16, T_{макс.} = +130 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – S (Silicone)

3 ПСС-FLN-5-032-MN-S	32	16	м/ф	130	88,51	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-040-MN-S	40	16	м/ф	130	88,51	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-050-MN-S	50	16	м/ф	130	89,80	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-065-MN-S	65	16	м/ф	130	94,52	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-080-MN-S	80	16	м/ф	130	101,57	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-100-MN-S	100	16	м/ф	130	119,11	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-125-MN-S	125	16	м/ф	130	157,22	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-150-MN-S	150	16	м/ф	130	203,37	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-200-MR-S	200	16	м/ф	130	344,95	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-250-MDV-S	250	16	м/ф (с редуктором)	130	653,76	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-300-MDV-S	300	16	м/ф (с редуктором)	130	867,94	1-2 недели

Специальное исполнение. Дисквые поворотные затворы, Ду 32–300, Ру 16, T_{макс.} = +130 °C, корпус – чугун GGG-40, диск – нержавеющая сталь CF8M, седло – V (Viton)

3 ПСС-FLN-5-032-MN-V	32	16	м/ф	130	110,14	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-040-MN-V	40	16	м/ф	130	110,14	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-050-MN-V	50	16	м/ф	130	127,23	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-065-MN-V	65	16	м/ф	130	138,89	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-080-MN-V	80	16	м/ф	130	146,41	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-100-MN-V	100	16	м/ф	130	167,41	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-125-MN-V	125	16	м/ф	130	265,24	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-150-MN-V	150	16	м/ф	130	351,97	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-200-MR-V	200	16	м/ф	130	525,42	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-250-MDV-V	250	16	м/ф (с редуктором)	130	945,46	1-2 недели
3 ПСС-FLN-5-300-MDV-V	300	16	м/ф (с редуктором)	130	1 294,45	1-2 недели

Примечание. Затворы специального исполнения Ду 350-800 поставляются на заказ. Срок поставки 8-10 недель.