

Шаровые краны, задвижки

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди-нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	--------------------	---------------------------	------	---------------

Шаровые краны V565*, Ру 16, T_{макс.} = 110 °С, фланцевый, корпус – чугун, шар – латунь, седло – PTFE

V565-015	15	16	ф/ф	110	37,67	складская позиция
V565-020	20	16	ф/ф	110	40,24	складская позиция
V565-025	25	16	ф/ф	110	44,30	складская позиция
V565-032	32	16	ф/ф	110	58,43	складская позиция
V565-040	40	16	ф/ф	110	63,15	складская позиция
V565-050	50	16	ф/ф	110	73,40	складская позиция
V565-065	65	16	ф/ф	110	112,80	складская позиция
V565-080	80	16	ф/ф	110	144,68	складская позиция
V565-100	100	16	ф/ф	110	279,16	складская позиция
V565-125	125	16	ф/ф	110	351,19	складская позиция
V565-150	150	16	ф/ф	110	462,56	складская позиция



Примечание. * Шаровые краны V565 – аналог V563. Модель V563 снята с производства.

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди-нения	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	--------------------	------	---------------

Шаровые краны полнопроходные серии P02, корпус – чугун, Ру 16

P02-015-16	15	16	ф/ф	96,76	складская позиция
P02-020-16	20	16	ф/ф	101,72	складская позиция
P02-025-16	25	16	ф/ф	108,62	складская позиция
P02-032-16	32	16	ф/ф	126,07	складская позиция
P02-040-16	40	16	ф/ф	149,54	складская позиция
P02-050-16	50	16	ф/ф	181,54	складская позиция
P02-065-16	65	16	ф/ф	234,69	складская позиция
P02-080-16	80	16	ф/ф	280,90	складская позиция
P02-100-16	100	16	ф/ф	351,85	складская позиция
P02-125-16	125	16	ф/ф	789,10	по запросу
P02-150-16	150	16	ф/ф	982,75	складская позиция
P02-200-16	200	16	ф/ф	1 810,90	по запросу



Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди-нения	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	--------------------	------	---------------

Шаровые краны полнопроходные серии P04, корпус – углеродистая сталь, Ру 16

P04-065-16	65	16	ф/ф	338,40	4-6 недель
P04-080-16	80	16	ф/ф	426,98	4-6 недель
P04-100-16	100	16	ф/ф	514,81	4-6 недель
P04-125-16	125	16	ф/ф	1 212,77	4-6 недель
P04-150-16	150	16	ф/ф	1 607,20	4-6 недель
P04-200-16	200	16	ф/ф	2 662,88	по запросу
P04-250-16	250	16	ф/ф	6 502,85	по запросу
P04-300-16	300	16	ф/ф	10 655,44	по запросу

Шаровые краны полнопроходные серии P04, корпус – углеродистая сталь, Ру 40

P04-015-40	15	40	ф/ф	141,31	складская позиция
P04-020-40	20	40	ф/ф	142,40	складская позиция
P04-025-40	25	40	ф/ф	143,92	складская позиция
P04-032-40	32	40	ф/ф	195,04	складская позиция
P04-040-40	40	40	ф/ф	225,27	складская позиция
P04-050-40	50	40	ф/ф	248,70	складская позиция
P04-065-40	65	40	ф/ф	375,48	складская позиция
P04-080-40	80	40	ф/ф	426,98	складская позиция
P04-100-40	100	40	ф/ф	606,34	складская позиция
P04-125-40	125	40	ф/ф	1 323,10	по запросу
P04-150-40	150	40	ф/ф	2 201,40	складская позиция
P04-200-40	200	40	ф/ф	3 714,23	по запросу
P04-250-40	250	40	ф/ф	7 024,32	по запросу
P04-300-40	300	40	ф/ф	11 499,11	по запросу

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди- нения	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	------------------------	------	---------------

Шаровые краны полнопроходные серии P06, корпус нержавеющая сталь, Ру 16

P06-065-16	65	16	ф/ф	495,81	4-6 недель
P06-080-16	80	16	ф/ф	646,85	4-6 недель
P06-100-16	100	16	ф/ф	817,91	4-6 недель
P06-125-16	125	16	ф/ф	1 987,18	4-6 недель
P06-150-16	150	16	ф/ф	2 165,04	4-6 недель
P06-200-16	200	16	ф/ф	3 976,87	по запросу
P06-250-16	250	16	ф/ф	9 206,54	по запросу
P06-300-16	300	16	ф/ф	13 858,04	по запросу

Шаровые краны полнопроходные серии P06, корпус нержавеющая сталь, Ру 40

P06-015-40	15	40	ф/ф	191,46	складская позиция
P06-020-40	20	40	ф/ф	214,58	складская позиция
P06-025-40	25	40	ф/ф	243,29	складская позиция
P06-032-40	32	40	ф/ф	317,25	складская позиция
P06-040-40	40	40	ф/ф	337,15	складская позиция
P06-050-40	50	40	ф/ф	405,08	складская позиция
P06-065-40	65	40	ф/ф	622,08	складская позиция
P06-080-40	80	40	ф/ф	646,85	складская позиция
P06-100-40	100	40	ф/ф	1 009,90	складская позиция
P06-125-40	125	40	ф/ф	2 019,32	по запросу
P06-150-40	150	40	ф/ф	3 473,24	складская позиция
P06-200-40	200	40	ф/ф	5 746,64	по запросу
P06-250-40	250	40	ф/ф	10 112,93	по запросу
P06-300-40	300	40	ф/ф	15 384,10	по запросу

Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди- нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	------------------------	------------------------------	------	---------------

Задвижки типа KR с обрешиненным клином, Ру 16, T_{макс.} = 120 °C, материал – высокопрочный чугун

KR-040	40	16	ф/ф	120	59,78	складская позиция
KR-050	50	16	ф/ф	120	61,71	складская позиция
KR-065	65	16	ф/ф	120	72,55	складская позиция
KR-080	80	16	ф/ф	120	84,96	складская позиция
KR-100	100	16	ф/ф	120	105,69	складская позиция
KR-125	125	16	ф/ф	120	128,49	складская позиция
KR-150	150	16	ф/ф	120	165,79	складская позиция
KR-200	200	16	ф/ф	120	258,43	складская позиция
KR-250	250	16	ф/ф	120	366,47	складская позиция
KR-300	300	16	ф/ф	120	584,36	складская позиция
KR-350	350	16	ф/ф	120	2 230,11	складская позиция
KR-400	400	16	ф/ф	120	2 502,95	складская позиция
KR-450	450	16	ф/ф	120	2 612,04	складская позиция
KR-500	500	16	ф/ф	120	4 578,58	складская позиция
KR-600	600	16	ф/ф	120	8 058,35	складская позиция



Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди- нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	------------------------	------------------------------	------	---------------

**Шаровые краны для воды полнопроходные, Ру 16, T_{макс.} = 110 °C
(рукоятка – обычная/бабочка)**

Бостон Чикаго

35.239/-	-	8	16	внутр. резьба	110	2,48	складская позиция
35.000/35.120	-	10	16	внутр. резьба	110	2,51	складская позиция
-	34.501/34.511	15	16	внутр. резьба	110	2,71	складская позиция
-	34.502/34.512	20	16	внутр. резьба	110	3,94	складская позиция
-/35.123	34.503/-	25	16	внутр. резьба	110	6,51	складская позиция
-	34.504/-	32	16	внутр. резьба	110	9,15	складская позиция
35.005/-	34.505/-	40	16	внутр. резьба	110	13,39	складская позиция
-	34.506/-	50	16	внутр. резьба	110	21,20	складская позиция
35.007/-	-	65	16	внутр. резьба	110	41,02	складская позиция
35.008/-	-	80	16	внутр. резьба	110	63,51	складская позиция
35.009/-	34.509/-	100	16	внутр. резьба	110	98,40	складская позиция



**Шаровые краны для воды полнопроходные, Ру 16, T_{макс.} = 110 °C
(рукоятка – обычная/бабочка)**

Бостон Чикаго

35.260/35.360		10	16	внешн./внешн. резьба	110	2,69	складская позиция
35.261/35.361	34.541/35.361	15	16	внешн./внешн. резьба	110	2,84	складская позиция
35.262/35.362		20	16	внешн./внешн. резьба	110	4,76	складская позиция
35.263/35.363		25	16	внешн./внешн. резьба	110	6,90	складская позиция



**Шаровые краны для воды полнопроходные, Ру 16, T_{макс.} = 110 °C
(рукоятка – обычная/бабочка)**

Бостон Чикаго

35.250/35.350		10	16	внутр./внешн. резьба	110	2,54	складская позиция
-/35.351	34.531/34.527	15	16	внутр./внешн. резьба	110	2,76	складская позиция
-/35.352	34.532/35.352	20	16	внутр./внешн. резьба	110	3,97	складская позиция
-/35.353	34.533/35.353	25	16	внутр./внешн. резьба	110	5,82	складская позиция
35.254/-	34.534/-	32	16	внутр./внешн. резьба	110	9,27	складская позиция
35.255/-		40	16	внутр./внешн. резьба	110	16,28	складская позиция
35.256/-		50	16	внутр./внешн. резьба	110	24,11	складская позиция



Шаровые краны водоразборные с прижимным сальником, Ру 16, T_{макс.} = 110 °C

Денвер Дакота

-	35.230	15/20	16	внешн. резьба	110	3,35	складская позиция
35.211	35.231	20/25	16	внешн. резьба	110	4,99	складская позиция
-	35.232	25/32	16	внешн. резьба	110	7,54	складская позиция



**Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Ру 16, T_{макс.} = 110 °C
(рукоятка – бабочка), с обратным клапаном**

35.031		15	16	внутр. резьба	110	5,65	складская позиция
35.032		20	16	внутр. резьба	110	8,05	складская позиция
35.033		25	16	внутр. резьба	110	10,78	складская позиция



**Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Ру 16, T_{макс.} = 110 °C
(рукоятка – бабочка), с дренажом**

35.341		15	16	внутр. резьба	110	4,78	складская позиция
35.342		20	16	внутр. резьба	110	5,89	складская позиция
35.343		25	16	внутр. резьба	110	8,99	складская позиция



**Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Ру 16, T_{макс.} = 110 °C
(рукоятка – бабочка), с американкой**

35.561		15	16	внутр. резьба	110	4,51	складская позиция
35.562		20	16	внутр. резьба	110	6,42	складская позиция
35.563		25	16	внутр. резьба	110	9,65	складская позиция



Наименование товара	Ду, (мм)	Ру, (бар)	Тип присоеди-нения	T _{макс.} , (°C)	Цена	Срок поставки
---------------------	----------	-----------	--------------------	---------------------------	------	---------------

Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Ру 16, T_{макс.} = 110 °C (рукоятка – бабочка), с американкой



35.555	15	16	внутр./внешн. резьба	110	4,45	складская позиция
35.556	20	16	внутр./внешн. резьба	110	6,42	складская позиция
35.557	25	16	внутр./внешн. резьба	110	12,35	складская позиция



Шаровые краны для воды полнопроходные «БОСТОН», Ру 16, T_{макс.} = 110 °C (рукоятка – обычная/бабочка), с торцевой американкой

35.571/35.573	20	16	внутр./внешн. резьба	110	7,20	складская позиция
---------------	----	----	----------------------	-----	------	-------------------

Шаровые краны для воды стандартный проход «ДЕЛЬТА», Ру 16, T_{макс.} = 110 °C (рукоятка – обычная/бабочка)



35.700/35.711	10	16	внутр. резьба	110	2,12	складская позиция
35.701/35.712	15	16	внутр. резьба	110	2,75	складская позиция
35.702/35.713	20	16	внутр. резьба	110	3,86	складская позиция
35.703/35.714	25	16	внутр. резьба	110	5,64	складская позиция
35.704/-	32	16	внутр. резьба	110	9,40	складская позиция
35.705/-	40	16	внутр. резьба	110	13,26	складская позиция
35.706/-	50	16	внутр. резьба	110	20,85	складская позиция
35.707/-	65	16	внутр. резьба	110	42,83	складская позиция
35.708/-	80	16	внутр. резьба	110	62,10	складская позиция
35.709/-	100	16	внутр. резьба	110	92,13	складская позиция

Шаровые краны для газа «БОСТОН ГАЗ», Ру 5 (рукоятка – обычная/бабочка)



36.000/-	15	5	внутр. резьба		3,26	складская позиция
36.001/36.011	20	5	внутр. резьба		4,33	складская позиция
36.002/36.012	25	5	внутр. резьба		6,69	складская позиция
36.003/36.013	32	5	внутр. резьба		10,12	складская позиция
36.004/-	40	5	внутр. резьба		14,16	складская позиция
36.005/-	50	5	внутр. резьба		22,25	складская позиция

Шаровые краны для газа «БОСТОН ГАЗ», Ру 5 (рукоятка – обычная/бабочка)

36.090/36.095	15	5	внутр./внешн. резьба		3,88	складская позиция
36.091/36.096	20	5	внутр./внешн. резьба		4,60	складская позиция

Фильтры

Фильтр из нерж. стали для самовсасывающего насоса, Ру 16, T_{макс.} = 110 °C



20.201-015	15	16	внешняя резьба	110	1,44	складская позиция
20.202-020	20	16	внешняя резьба	110	1,68	складская позиция
20.203-025	25	16	внешняя резьба	110	2,07	складская позиция
20.204-032	32	16	внешняя резьба	110	2,99	складская позиция
20.205-040	40	16	внешняя резьба	110	3,54	складская позиция
20.206-050	50	16	внешняя резьба	110	4,27	складская позиция

Фильтры латунные, сетчатые муфтовые Y-образные, Ру 16, T_{макс.} = 150 °C



20.120	15	16	р/р	150	3,65	складская позиция
ADCA-IS16B-020/20.121	20	16	р/р	150	4,48	складская позиция
ADCA-IS16B-025/20.122	25	16	р/р	150	9,09	складская позиция
20.023	32	16	р/р	150	13,83	складская позиция
20.024	40	16	р/р	150	18,16	складская позиция
20.025	50	16	р/р	150	28,17	складская позиция