

## Предохранительные клапаны

### Предохранительные клапаны Flopress, 1/2", P<sub>ср.</sub> = 2,5/3



Наименование товара	Ду	Предварительное давление	Тип соединения	T <sub>макс.</sub> , (°C)	Цена	Срок поставки
Flopress	1/2" (наруж.) x 1/2"	3	р/р	140	4,03	складская позиция
Flopress	1/2" x 1/2"	2,5; 3,0	р/р	140	4,03	складская позиция
Flopress AG	1/2" x 1/2"	3	р/р	140	9,75	складская позиция

### Предохранительные клапаны Prescomano (с манометром), P<sub>ср.</sub> = 2,5/3

Prescomano	1/2" x 1/2"	3	р/р	140	16,82	складская позиция
Prescomano	3/4" x 3/4"	3	р/р	140	22,49	складская позиция
Prescomano 50	1/2" x 3/4"	2,5; 3,0	р/р	140	17,09	складская позиция

### Предохранительные клапаны Prescor, P<sub>ср.</sub> = 1-5



Prescor	1/2" (наруж.) x 1/2"	3,0	р/р	140	7,17	складская позиция
Prescor	1/2" x 1/2"	1,5	р/р	140	6,73	складская позиция
Prescor	1/2" x 1/2"	3,0	р/р	140	6,34	складская позиция
Prescor	1/2" x 3/4"	2,5	р/р	140	5,44	складская позиция
Prescor	1/2" x 3/4"	3,0	р/р	140	5,40	складская позиция
Prescor 100	3/4" x 1"	2,5	р/р	140	12,72	складская позиция
Prescor 100	3/4" x 1"	3,0	р/р	140	11,02	складская позиция
Prescor 170	3/4" x 3/4"	1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0	р/р	140	11,02	складская позиция
Prescor 320	1" x 1 1/4"	1,5 ; 2; 2,5; 3; 3,5; 4,0; 5,0	р/р	140	21,39	складская позиция
Prescor 550	1 1/4" x 1 1/2"	2,5; 3; 4,0; 4,5; 5,0	р/р	140	39,71	складская позиция

### Предохранительные клапаны Prescor B, 1/2", 3/4", P<sub>ср.</sub> = 6/8/10



Prescor B	1/2" x 1/2"	6,0; 8,0; 10,0	р/р	140	6,34	складская позиция
Prescor B	3/4" x 1"	6,0; 8,0; 10,0	р/р	140	13,11	складская позиция

### Предохранительные клапаны Prescor S, P<sub>ср.</sub> = 2-10

Prescor S 700	1 1/4" x 1 1/2"	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8;10	р/р	140	89,56	складская позиция
Prescor S 960	1 1/2" x 2"	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8;10	р/р	140	163,56	складская позиция
Prescor S 1700	2" x 2 1/2"	2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 8;10	р/р	140	256,67	складская позиция

### Сбросная воронка Flamco Funnel (латунь)



Flamco Funnel	1 1/2" x 1 1/2"	-	р/р	-	38,93	складская позиция
Flamco Funnel	1 1/4" x 1 1/2"	-	р/р	-	32,86	складская позиция
Flamco Funnel	1/2" x 1/2"	-	р/р	-	6,45	складская позиция
Flamco Funnel	1/2" x 3/4"	-	р/р	-	6,45	складская позиция
Flamco Funnel	3/4" x 3/4"	-	р/р	-	7,74	складская позиция

Темп. до:	Тип	Материал	P <sub>y</sub> , (бар)	Ду <sub>1</sub> x Ду <sub>2</sub>	Цена	Наличие на складе
-----------	-----	----------	------------------------	-----------------------------------	------	-------------------

### Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 095 А

200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	3/8" x 1/2"	128,79	складская позиция
200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	1/2" x 1/2"	133,29	складская позиция
200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	3/4" x 3/4"	146,77	складская позиция
200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095А	Латунь хромированная	16	1" x 1"	163,23	складская позиция

### Предохранительные клапаны резьбовые на воду ПРЕГРАН® КПП 095 С

200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	3/8" x 1/2"	128,79	складская позиция
200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	1/2" x 1/2"	133,29	складская позиция
200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	3/4" x 3/4"	152,74	складская позиция
200 °C	ПРЕГРАН® КПП 095С	Латунь хромированная	16	1" x 1"	169,20	складская позиция



Темп. до:	Тип	Материал	Ру, (бар)	Ду <sub>1</sub> x Ду <sub>2</sub>	Цена	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	-----------------------------------	------	-------------------

**Предохранительные клапаны резьбовые ПРЕГРАН® КПП 095**



200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	3/8" x 3/8"	97,56	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1/2" x 1/2"	118,30	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	3/4" x 3/4"	131,83	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1" x 1"	152,66	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1 1/4" x 1 1/4"	176,34	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	1 1/2" x 1 1/2"	273,61	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	2" x 2"	330,07	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	2 1/2" x 2 1/2"	491,84	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	3" x 3"	588,75	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Латунь	16	4" x 4"	800,70	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1/2" x 1/2"	232,78	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	3/4" x 3/4"	260,50	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1" x 1"	301,87	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1 1/4" x 1 1/4"	369,33	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	1 1/2" x 1 1/2"	485,87	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	2" x 2"	638,39	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	2 1/2" x 2 1/2"	867,94	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	3" x 3"	1 039,12	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 095	Нерж. сталь	25	4" x 4"	1 412,74	складская позиция

**Предохранительные клапаны фланец/резьба ПРЕГРАН® КПП 097**



200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	15 x 1/2"	142,71	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	20 x 3/4"	152,72	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	25 x 1"	178,13	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	32 x 1 1/4"	265,16	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	40 x 1 1/2"	400,15	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	50 x 2"	472,41	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	65 x 2 1/2"	612,43	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	80 x 3"	733,16	складская позиция
200 °С	ПРЕГРАН® КПП 097	Латунь	16	100 x 4"	999,92	складская позиция

**Предохранительные клапаны фланцевые на воду ПРЕГРАН® КПП 096-01**



300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	15 x 15	275,58	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	20 x 20	281,56	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	25 x 25	298,01	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	32 x 32	348,93	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	40 x 40	393,88	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	50 x 50	491,03	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	65 x 65	661,93	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	80 x 80	877,00	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	100 x 100	1 140,23	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	125 x 125	1 620,93	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	150 x 150	2 142,67	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-01	Чугун СЧ	16	200 x 200	3 305,97	складская позиция

**Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-03**



400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	20 x 20	481,53	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	25 x 25	552,65	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	32 x 32	601,92	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	40 x 40	664,84	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	50 x 50	793,44	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	65 x 65	849,54	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	80 x 80	1 106,72	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	100 x 100	1 480,17	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	125 x 125	2 422,73	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	150 x 150	3 258,59	6-8 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-03	Углер. сталь	40	200 x 200	4 331,08	6-8 недель

Темп. до:	Тип	Материал	Ру, (бар)	Ду <sub>1</sub> x Ду <sub>2</sub>	Цена	Наличие на складе
-----------	-----	----------	-----------	-----------------------------------	------	-------------------

**Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 096-04**

300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	20 x 20	1 396,73	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	25 x 25	1 410,42	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	32 x 32	1 588,24	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	40 x 40	1 870,08	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	50 x 50	2 269,52	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	65 x 65	2 867,34	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	80 x 80	3 575,94	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	100 x 100	4 246,30	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	125 x 125	9 544,56	8-10 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	150 x 150	10 376,26	8-10 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 096-04	Нерж. сталь	40	200 x 200	12 235,41	8-10 недель

**Предохранительные клапаны резьбовые на пар ПРЕГРАН® КПП 495-01**

250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-01	Чугун СЧ	16	3/4" x 1 1/4"	275,58	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-01	Чугун СЧ	16	1" x 1 1/2"	314,51	складская позиция
250 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-01	Чугун СЧ	16	1 1/4" x 2"	347,43	складская позиция

**Предохранительные клапаны полноподъемные со свободным истечением на газ ПРЕГРАН® КПП 495-05**

120 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	3/4"	95,84	складская позиция
120 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	1/2"	97,33	складская позиция
120 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	3/4"	109,34	складская позиция
120 °С	ПРЕГРАН® КПП 495-05	Латунь	25	1"	110,83	складская позиция

**Предохранительные клапаны полноподъемные грузовые, Р<sub>макс.</sub> сраб. 0,7 бар**

300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	20 x 32	351,58	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	25 x 40	373,45	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	32 x 50	452,83	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	40 x 65	474,69	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	50 x 80	580,05	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	65 x 100	822,18	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	80 x 125	1 020,53	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	100 x 150	1 582,76	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	125 x 200	2 098,49	6-8 недель
300 °С	Si 5701	Чугун СЧ	16	150 x 250	2 971,30	6-8 недель

**Предохранительные клапаны фланцевые на пар ПРЕГРАН® КПП 496-01**

300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	20 x 32	366,85	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	25 x 40	374,07	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	32 x 50	451,48	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	40 x 65	531,00	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	50 x 80	612,94	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	65 x 100	936,63	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	80 x 125	1 147,29	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	100 x 150	1 425,71	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	125 x 200	2 193,40	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	150 x 250	3 224,27	складская позиция
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-01	Чугун СЧ	16	200 x 300	6 170,00	складская позиция

**Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-03**

400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	20 x 32	567,18	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	25 x 40	573,72	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	32 x 50	684,79	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	40 x 65	816,74	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	50 x 80	977,96	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	65 x 100	1 332,92	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	80 x 125	1 712,13	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	100 x 150	2 362,81	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	125 x 200	3 024,41	8-10 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	150 x 250	4 445,89	8-10 недель
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	40	200 x 300	10 225,53	по запросу

**Предохранительные клапаны фланцевые ПРЕГРАН® КПП 496-04**

300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	20 x 32	1 310,07	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	25 x 40	1 317,99	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	32 x 50	1 634,02	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	40 x 65	1 835,45	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	50 x 80	1 961,20	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	65 x 100	3 361,54	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	80 x 125	4 076,83	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	100 x 150	4 714,32	6-8 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	125 x 200	6 034,34	8-10 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	150 x 250	8 870,46	8-10 недель
300 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-04	Нерж. сталь	40	200 x 300	20 402,14	8-10 недель

**Предохранительные клапаны фланцевые на пар и воду ПРЕГРАН® КПП 496-03**

400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	63	200 x 300	12 045,23	складская позиция
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	63	300 x 400	18 997,40	под заказ
400 °С	ПРЕГРАН® КПП 496-03	Углер. сталь	63	400 x 500	24 028,89	под заказ