

Насосы производства завода Взлет серии «Иртыш»

(Цены на насосы указаны без НДС)



| Старое наименование | Новое наименование | Q, м³/ч | H, м | Электродвигатель | | Цена, без НДС |
|--|--|---------|------|------------------|--------|---------------|
| | | | | кВт | об/мин | |
| Погружные фекальные насосы и насосы для отвода сточных масс | | | | | | |
| Иртыш 11ПФ-016-К | - | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 920,25 |
| НОВИНКА! | ПФС 50/125.120 – 1,1/2-016 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 920,25 |
| Иртыш 11ПФс-016 | ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 016 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 920,25 |
| Иртыш 11ПФ-026-К с поплавком | - | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 934,18 |
| НОВИНКА! | ПФС 50/125.120 – 1,1/2-026 с поплавком | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 934,18 |
| Иртыш 11ПФс-026 с поплавком | ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 026 с поплавком | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 934,18 |
| Иртыш М11ПФ-016-К | - | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 954,43 |
| НОВИНКА! | ПФС 50/125.120 – М1,1/2-016 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 954,43 |
| Иртыш М11ПФс-016 | ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-016 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 954,43 |
| Иртыш М11ПФ-026-К с поплавком | - | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 968,35 |
| НОВИНКА! | ПФС 50/125.120 – М1,1/2-026 с поплавком | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 968,35 |
| Иртыш М11ПФс-026 с поплавком | ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-026 с поплавком | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 968,35 |
| Иртыш 30ПФ – 016 | ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 25 | 15 | 3,0 | 3000 | 1 049,37 |
| Иртыш 30ПФс – 016 | ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 016 | 20 | 12 | 3,0 | 3000 | 1 049,37 |
| Иртыш 30ПФ – 026 с поплавком | ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 026 с поплавком | 25 | 15 | 3,0 | 3000 | 1 063,29 |
| Иртыш 30ПФс – 026 с поплавком | ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 026 с поплавком | 20 | 12 | 3,0 | 3000 | 1 063,29 |

Погружные дренажные насосы для слабозагрязненной и чистой воды

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|----|----|-----|------|----------|
| Иртыш 30 ПД – 016 | ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 016 | 25 | 20 | 3,0 | 3000 | 1 046,84 |
| Иртыш 30 ПД – 026 с поплавком | ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 026 с поплавком | 25 | 20 | 3,0 | 3000 | 1 087,34 |

Наружные фекальные насосы

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|----|----|-----|------|--------|
| Иртыш 11 НФ – 300 – К | - | 16 | 6 | 1,1 | 3000 | 560,76 |
| НОВИНКА! | НФС 50/125.120 – 1,1/2 – 300 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 560,76 |
| Иртыш 11 НФС– 300 | НФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 300 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 560,76 |
| НОВИНКА! | НФС 50/125.120 – М1,1/2– 300 | 16 | 8 | 1,1 | 3000 | 610,13 |
| Иртыш М11НФС–300 | НФС 50/125. 98 – М1,1/2– 300 | 7 | 4 | 1,1 | 3000 | 610,13 |
| Иртыш 30 НФ – 300 | НФ1 65/160.132 – 3/2 – 300 | 25 | 15 | 3,0 | 3000 | 797,47 |
| Иртыш 30 НФС– 300 | НФС 65/160.132 – 3/2 – 300 | 20 | 12 | 3,0 | 3000 | 797,47 |

Насосные установки ГРАНФЛОУ®

| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. рас-ход, м³/ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|
|--------------|---------------|---------------|---------------------|----------------|--------------|

Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® под существующий насос

| | | | | | |
|--|--------|-----------|--|--|--------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л под существующий насос | до 9 А | 1 х 220 В | | | 74,18 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л под существующий насос | до 9 А | 1 х 220 В | | | 130,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л под существующий насос | до 9 А | 1 х 220 В | | | 187,67 |

Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с самовсасывающим насосом

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-----|----|--------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 5 | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 32 | 132,71 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 6 | 0,44 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 36 | 142,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 8 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 42 | 154,48 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 5 | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 32 | 226,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 6 | 0,44 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 36 | 228,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 8 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 42 | 231,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 5 | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 32 | 272,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 6 | 0,44 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 36 | 277,57 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 8 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 42 | 282,84 |



| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|

Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с самовсасывающим насосом с реле защиты от «сухого» хода



| | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------|-----|----|--------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 5 | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 32 | 185,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24л JES XM 6 | 0,44 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 36 | 187,67 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 8 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 42 | 191,16 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 5 | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 32 | 238,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 6 | 0,44 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 36 | 241,80 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 8 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 42 | 245,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 5 | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 32 | 288,05 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 6 | 0,44 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 36 | 290,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 8 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 42 | 293,29 |

Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с колодезным насосом с поплавком



| | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|---|----|--------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/06 | 0,45 кВт | 1 х 220 В | 5 | 36 | 460,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/08 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 5 | 48 | 479,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/10 | 0,75 кВт | 1 х 220 В | 5 | 60 | 502,78 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/06 | 0,45 кВт | 1 х 220 В | 5 | 36 | 513,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/12 | 0,9 кВт | 1 х 220 В | 5 | 72 | 526,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 80/12 | 0,9 кВт | 1 х 220 В | 7 | 50 | 526,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/08 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 5 | 48 | 533,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/15 | 1,1 кВт | 1 х 220 В | 5 | 84 | 541,16 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 80/15 | 1,1 кВт | 1 х 220 В | 7 | 62 | 556,05 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/10 | 0,75 кВт | 1 х 220 В | 5 | 60 | 556,05 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/06 | 0,45 кВт | 1 х 220 В | 5 | 36 | 563,01 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/12 | 0,9 кВт | 1 х 220 В | 5 | 72 | 579,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 80/12 | 0,9 кВт | 1 х 220 В | 7 | 50 | 579,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/08 | 0,6 кВт | 1 х 220 В | 5 | 48 | 582,20 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/15 | 1,1 кВт | 1 х 220 В | 5 | 84 | 594,43 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/10 | 0,75 кВт | 1 х 220 В | 5 | 60 | 604,89 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 80/15 | 1,1 кВт | 1 х 220 В | 7 | 62 | 609,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/12 | 0,9 кВт | 1 х 220 В | 5 | 72 | 629,34 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 80/12 | 0,9 кВт | 1 х 220 В | 7 | 50 | 633,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/15 | 1,1 кВт | 1 х 220 В | 5 | 84 | 644,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 80/15 | 1,1 кВт | 1 х 220 В | 7 | 62 | 659,04 |

Примечание. Силовой кабель насоса (с вилкой) 30 м, шланг, соединяющий насос и мембранный бак 30 м.

Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® со скважинным насосом с защитой от «сухого» хода



| | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|-----|----|--------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л E4XAT/10M | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 50 | 741,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л E4XAT/10M | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 50 | 796,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л E4XAT/16M | 0,55 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 80 | 796,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л E4XCT/13M | 0,75 кВт | 1 х 220 В | 5 | 60 | 805,67 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л E4XAT/10M | 0,37 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 50 | 844,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л E4XAT/16M | 0,55 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 80 | 851,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л E4XCT/13M | 0,75 кВт | 1 х 220 В | 5 | 60 | 859,80 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л E4XAT/16M | 0,55 кВт | 1 х 220 В | 2,5 | 80 | 899,95 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л E4XCT/13M | 0,75 кВт | 1 х 220 В | 5 | 60 | 908,68 |

Примечание. Силовой кабель насоса 50 м, шланг, соединяющий насос и мембранный бак 30 м.

| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
|--------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|

2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.

| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----|----|----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-125 PP 65/40 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 33 | 22 | 2 784,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 PP 65/40 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 33 | 30 | 2 893,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 PP 65/40 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 33 | 36 | 3 007,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 PP 65/40 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 33 | 44 | 3 225,29 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 PP 65/40 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 33 | 54 | 3 386,78 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 PP 65/40 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 33 | 70 | 3 539,54 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 PP 80/50 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 76 | 20 | 3 116,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 PP 80/50 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 76 | 28 | 3 190,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 PP 80/50 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 76 | 32 | 3 382,41 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 PP 80/50 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 76 | 40 | 3 596,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 PP 80/50 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 76 | 48 | 4 102,53 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 PP 80/50 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 76 | 58 | 4 447,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 PP 80/50 мм | 2 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 76 | 72 | 5 053,97 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 PP 80/65 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 130 | 22 | 3 526,43 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 PP 80/65 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 130 | 26 | 3 679,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 PP 80/65 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 130 | 32 | 4 154,91 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 PP 80/65 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 130 | 40 | 4 464,81 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 PP 80/65 мм | 2 х 9,2 кВт | 3 х 380 В | 130 | 52 | 5 158,73 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 PP 80/65 мм | 2 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 130 | 60 | 5 468,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 PP 80/65 мм | 2 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 130 | 72 | 6 009,80 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 PP 100/80 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 210 | 20 | 4 312,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 PP 100/80 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 210 | 25 | 4 787,75 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 PP 100/80 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 230 | 30 | 5 158,73 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 230 | 30 | 5 198,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм | 2 х 9,2 кВт | 3 х 380 В | 240 | 35 | 5 870,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм | 2 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 247 | 39 | 6 188,73 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм | 2 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 247 | 45 | 6 965,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 PP 100/80 мм | 2 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 240 | 50 | 7 096,56 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 PP 100/80 мм | 2 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 250 | 58 | 7 690,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 PP 100/80 мм | 2 х 22,0 кВт | 3 х 380 В | 250 | 66 | 8 528,05 |

2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----|-----|----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 10 PP 32 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 10 | 2 396,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 20 PP 32 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 20 | 2 410,89 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 30 PP 32 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 30 | 2 439,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 40 PP 32 мм | 2 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 40 | 2 498,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 50 PP 32 мм | 2 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 50 | 2 557,54 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 60 PP 32 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 60 | 2 705,92 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 70 PP 32 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 70 | 2 767,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 80 PP 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 80 | 2 793,22 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 90 PP 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 90 | 2 850,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 100 PP 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 100 | 2 880,53 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 110 PP 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 110 | 2 911,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 130 PP 32 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 130 | 3 144,99 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 150 PP 32 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 150 | 3 264,58 |





| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. рас-ход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 10 PP 40 мм | 2 x 0,37 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 10 | 2 714,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 20 PP 40 мм | 2 x 0,37 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 20 | 2 742,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 30 PP 40 мм | 2 x 0,55 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 30 | 2 832,48 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 40 PP 40 мм | 2 x 0,75 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 40 | 2 890,10 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 50 PP 40 мм | 2 x 0,75 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 50 | 2 980,91 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 60 PP 40 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 60 | 3 042,86 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 70 PP 40 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 68 | 3 186,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 80 PP 40 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 78 | 3 305,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 90 PP 40 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 88 | 3 419,95 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 100 PP 40 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 98 | 3 598,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 110 PP 40 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 108 | 3 734,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 130 PP 40 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 127 | 3 827,59 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 150 PP 40 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 13,5 | 147 | 3 924,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 10 PP 50 мм | 2 x 0,75 кВт | 3 x 380 В | 25 | 11 | 3 343,14 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 20 PP 50 мм | 2 x 0,75 кВт | 3 x 380 В | 25 | 22 | 3 535,16 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 30 PP 50 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 25 | 35 | 3 670,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 40 PP 50 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 25 | 46 | 3 914,89 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 50 PP 50 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 25 | 58 | 4 168,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 60 PP 50 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 25 | 70 | 4 297,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 70 PP 50 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 25 | 82 | 4 636,76 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 80 PP 50 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 25 | 93 | 4 751,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 90 PP 50 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 25 | 105 | 5 036,56 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 100 PP 50 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 25 | 118 | 5 164,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 120 PP 50 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 25 | 140 | 5 473,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 140 PP 50 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 25 | 162 | 6 612,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 20 PP 50 мм | 2 x 0,55 кВт | 3 x 380 В | 23 | 8 | 3 421,70 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 40 PP 50 мм | 2 x 0,75 кВт | 3 x 380 В | 23 | 18 | 3 600,66 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 60 PP 50 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 23 | 28 | 3 945,42 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 80 PP 50 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 23 | 38 | 4 202,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 100 PP 50 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 23 | 48 | 4 552,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 120 PP 50 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 23 | 57 | 4 739,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 140 PP 50 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 23 | 68 | 5 363,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 160 PP 50 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 23 | 78 | 5 507,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 180 PP 50 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 23 | 85 | 6 206,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 200 PP 50 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 23 | 98 | 6 337,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 10 PP 65 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 46 | 15 | 3 734,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 20 PP 65 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 46 | 30 | 4 137,47 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 30 PP 65 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 46 | 42 | 4 259,70 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 40 PP 65 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 46 | 58 | 4 751,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 50 PP 65 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 46 | 72 | 5 457,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 60 PP 65 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 46 | 85 | 5 574,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 70 PP 65 мм | 2 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 46 | 100 | 5 953,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 80 PP 65 мм | 2 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 46 | 115 | 6 418,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 100 PP 65 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 46 | 142 | 7 589,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 120 PP 65 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 46 | 172 | 7 746,81 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 140 PP 65 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 46 | 200 | 8 846,66 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 160 PP 65 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 46 | 228 | 9 008,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 10 PP 80 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 57 | 6 | 5 176,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 20 PP 80 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 57 | 12 | 5 260,86 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 30 PP 80 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 57 | 18 | 5 486,05 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 40 PP 80 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 57 | 25 | 5 835,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 50 PP 80 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 57 | 31 | 6 014,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 60 PP 80 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 57 | 37 | 6 616,43 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 70 PP 80 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 57 | 43 | 6 799,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 80 PP 80 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 57 | 49 | 7 537,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 90 PP 80 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 57 | 55 | 8 183,24 |



| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 100 PP 80 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 57 | 62 | 8 615,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 110 PP 80 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 57 | 67 | 8 763,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 120 PP 80 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 57 | 72 | 10 269,44 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 160 PP 80 мм | 2 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 57 | 98 | 11 439,09 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 10 PP 80 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 76 | 20 | 5 126,43 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 20 PP 80 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 76 | 40 | 5 473,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 30 PP 80 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 76 | 60 | 6 074,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 40 PP 80 мм | 2 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 76 | 80 | 6 243,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 50 PP 80 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 76 | 100 | 8 411,09 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 60 PP 80 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 76 | 120 | 8 728,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 70 PP 80 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 76 | 139 | 9 351,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 80 PP 80 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 76 | 159 | 9 712,56 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 - 1 PP 100 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 114 | 20 | 5 773,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 PP 100 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 114 | 25 | 6 248,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 - 1 PP 100 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 114 | 45 | 6 941,16 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 PP 100 мм | 2 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 114 | 50 | 7 326,10 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 - 1 PP 100 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 114 | 70 | 9 053,54 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 PP 100 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 114 | 74 | 9 057,01 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 - 1 PP 100 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 114 | 95 | 9 454,20 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 PP 100 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 114 | 100 | 9 942,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 - 1 PP 100 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 114 | 120 | 10 712,00 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 PP 100 мм | 2 x 18,5 кВт | 3 x 380 В | 114 | 122 | 11 774,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 - 1 PP 100 мм | 2 x 18,5 кВт | 3 x 380 В | 114 | 142 | 11 909,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 PP 100 мм | 2 x 22 кВт | 3 x 380 В | 114 | 148 | 12 188,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 10 PP 125 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 152 | 18 | 8 073,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 20 PP 125 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 152 | 34 | 8 884,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 30 PP 125 мм | 2 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 152 | 52 | 9 740,48 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 40 PP 125 мм | 2 x 11 кВт | 3 x 380 В | 152 | 70 | 11 627,67 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 50 PP 125 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 152 | 87 | 12 650,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 60 PP 125 мм | 2 x 15 кВт | 3 x 380 В | 152 | 104 | 13 429,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 70 PP 125 мм | 2 x 18,5 кВт | 3 x 380 В | 152 | 122 | 15 118,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 80 PP 125 мм | 2 x 22 кВт | 3 x 380 В | 152 | 140 | 16 034,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 90 PP 125 мм | 2 x 22 кВт | 3 x 380 В | 152 | 156 | 17 400,91 |

2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



| | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----|----|----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-125 ЧР/К 65/40 мм | 2 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 33 | 22 | 4 198,56 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 ЧР/К 65/40 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 33 | 30 | 4 303,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 ЧР/К 65/40 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 33 | 36 | 4 477,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 ЧР/К 65/40 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 33 | 44 | 4 787,75 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 ЧР/К 65/40 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 33 | 54 | 5 184,91 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 ЧР/К 65/40 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 33 | 70 | 5 219,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 ЧР/К 80/50 мм | 2 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 76 | 20 | 4 525,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 ЧР/К 80/50 мм | 2 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 76 | 28 | 4 656,81 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 ЧР/К 80/50 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 76 | 32 | 5 001,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 ЧР/К 80/50 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 76 | 40 | 5 298,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 ЧР/К 80/50 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 76 | 48 | 5 878,86 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 ЧР/К 80/50 мм | 2 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 76 | 58 | 6 332,73 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 ЧР/К 80/50 мм | 2 x 11,0 кВт | 3 x 380 В | 76 | 72 | 7 484,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 ЧР/К 80/65 мм | 2 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 130 | 22 | 5 093,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 ЧР/К 80/65 мм | 2 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 130 | 26 | 5 472,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 ЧР/К 80/65 мм | 2 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 130 | 32 | 5 699,92 |



| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|---|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 ЧР/К 80/65 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 130 | 40 | 6 350,20 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 ЧР/К 80/65 мм | 2 х 9,2 кВт | 3 х 380 В | 130 | 52 | 7 044,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 ЧР/К 80/65 мм | 2 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 130 | 60 | 7 057,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 ЧР/К 80/65 мм | 2 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 130 | 72 | 8 667,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 210 | 20 | 5 878,86 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 210 | 25 | 6 564,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 230 | 30 | 7 044,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 230 | 30 | 7 079,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 9,2 кВт | 3 х 380 В | 240 | 35 | 8 305,44 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 247 | 39 | 9 082,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 247 | 45 | 9 645,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 240 | 50 | 9 771,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 250 | 58 | 10 492,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 ЧР/К 100/80 мм | 2 х 22,0 кВт | 3 х 380 В | 250 | 66 | 12 063,22 |

2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекося фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



| | | | | | |
|--|--------------|-----------|------|-----|----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 10 ЧР/К 32 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 10 | 3 776,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 20 ЧР/К 32 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 20 | 3 790,05 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 30 ЧР/К 32 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 30 | 3 818,86 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 40 ЧР/К 32 мм | 2 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 40 | 3 876,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 50 ЧР/К 32 мм | 2 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 50 | 3 936,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 60 ЧР/К 32 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 60 | 4 085,09 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 70 ЧР/К 32 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 70 | 4 147,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 80 ЧР/К 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 80 | 4 203,80 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 90 ЧР/К 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 90 | 4 262,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 100 ЧР/К 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 100 | 4 294,58 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 110 ЧР/К 32 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 110 | 4 323,37 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 130 ЧР/К 32 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 130 | 4 613,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 150 ЧР/К 32 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 6,5 | 150 | 4 731,01 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 10 ЧР/К 40 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 10 | 4 092,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 20 ЧР/К 40 мм | 2 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 20 | 4 121,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 30 ЧР/К 40 мм | 2 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 30 | 4 209,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 40 ЧР/К 40 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 40 | 4 268,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 50 ЧР/К 40 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 50 | 4 360,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 60 ЧР/К 40 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 60 | 4 454,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 70 ЧР/К 40 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 68 | 4 598,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 80 ЧР/К 40 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 78 | 4 763,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 90 ЧР/К 40 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 88 | 4 886,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 100 ЧР/К 40 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 98 | 5 064,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 110 ЧР/К 40 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 108 | 5 353,37 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 130 ЧР/К 40 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 127 | 5 447,67 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 150 ЧР/К 40 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 13,5 | 147 | 5 544,53 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 10 ЧР/К 50 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 25 | 11 | 4 722,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 20 ЧР/К 50 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 25 | 22 | 4 911,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 30 ЧР/К 50 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 25 | 35 | 5 081,92 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 40 ЧР/К 50 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 25 | 46 | 5 380,43 |



| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 50 ЧР/К 50 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 25 | 58 | 5 788,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 60 ЧР/К 50 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 25 | 70 | 5 918,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 70 ЧР/К 50 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 25 | 82 | 6 201,80 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 80 ЧР/К 50 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 25 | 93 | 6 317,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 90 ЧР/К 50 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 25 | 105 | 6 832,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 100 ЧР/К 50 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 25 | 118 | 6 961,22 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 120 ЧР/К 50 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 25 | 140 | 7 248,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 140 ЧР/К 50 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 25 | 162 | 8 386,63 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 20 ЧР/К 50 мм | 2 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 23 | 8 | 4 800,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 40 ЧР/К 50 мм | 2 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 23 | 18 | 4 979,80 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 60 ЧР/К 50 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 23 | 28 | 5 359,47 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 80 ЧР/К 50 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 23 | 38 | 5 673,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 100 ЧР/К 50 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 23 | 48 | 6 171,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 120 ЧР/К 50 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 23 | 57 | 6 363,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 140 ЧР/К 50 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 23 | 68 | 6 930,71 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 160 ЧР/К 50 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 23 | 78 | 7 074,71 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 180 ЧР/К 50 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 23 | 85 | 7 978,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 200 ЧР/К 50 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 23 | 98 | 8 113,42 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 10 ЧР/К 65 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 46 | 15 | 5 145,65 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 20 ЧР/К 65 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 46 | 30 | 5 484,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 30 ЧР/К 65 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 46 | 42 | 5 824,76 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 40 ЧР/К 65 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 46 | 58 | 6 547,47 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 50 ЧР/К 65 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 46 | 72 | 7 230,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 60 ЧР/К 65 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 46 | 85 | 7 347,92 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 70 ЧР/К 65 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 46 | 100 | 8 135,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 80 ЧР/К 65 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 46 | 115 | 8 302,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 100 ЧР/К 65 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 46 | 142 | 10 023,29 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 120 ЧР/К 65 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 46 | 172 | 10 181,29 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 140 ЧР/К 65 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 46 | 200 | 11 721,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 160 ЧР/К 65 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 46 | 228 | 11 882,56 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 10 ЧР/К 80 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 57 | 6 | 6 585,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 20 ЧР/К 80 мм | 2 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 57 | 12 | 6 673,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 30 ЧР/К 80 мм | 2 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 57 | 18 | 6 952,48 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 40 ЧР/К 80 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 57 | 25 | 7 454,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 50 ЧР/К 80 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 57 | 31 | 7 637,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 60 ЧР/К 80 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 57 | 37 | 8 183,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 70 ЧР/К 80 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 57 | 43 | 8 362,20 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 80 ЧР/К 80 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 57 | 49 | 9 313,65 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 90 ЧР/К 80 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 57 | 55 | 9 959,57 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 100 ЧР/К 80 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 57 | 62 | 10 387,29 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 110 ЧР/К 80 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 57 | 67 | 10 540,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 120 ЧР/К 80 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 57 | 72 | 12 045,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 160 ЧР/К 80 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 57 | 98 | 13 891,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 10 ЧР/К 80 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 76 | 20 | 6 746,48 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 20 ЧР/К 80 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 76 | 40 | 7 270,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 30 ЧР/К 80 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 76 | 60 | 7 848,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 40 ЧР/К 80 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 76 | 80 | 8 439,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 50 ЧР/К 80 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 76 | 100 | 10 844,71 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 60 ЧР/К 80 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 76 | 120 | 11 164,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 70 ЧР/К 80 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 76 | 139 | 12 028,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 80 ЧР/К 80 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 76 | 159 | 12 388,81 |



| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 - 1 ЧР/К 100 мм | 2 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 114 | 20 | 7 393,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 ЧР/К 100 мм | 2 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 114 | 25 | 8 045,34 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 - 1 ЧР/К 100 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 114 | 45 | 8 714,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 ЧР/К 100 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 114 | 50 | 9 113,75 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 - 1 ЧР/К 100 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 114 | 70 | 11 396,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 ЧР/К 100 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 114 | 74 | 11 399,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 - 1 ЧР/К 100 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 114 | 95 | 11 796,99 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 ЧР/К 100 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 114 | 100 | 12 618,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 - 1 ЧР/К 100 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 114 | 120 | 13 388,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 ЧР/К 100 мм | 2 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 114 | 122 | 14 648,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 - 1 ЧР/К 100 мм | 2 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 114 | 142 | 14 783,97 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 ЧР/К 100 мм | 2 х 22 кВт | 3 х 380 В | 114 | 148 | 15 629,85 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 10 ЧР/К 125 мм | 2 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 152 | 18 | 9 639,22 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 20 ЧР/К 125 мм | 2 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 152 | 34 | 10 657,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 30 ЧР/К 125 мм | 2 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 152 | 52 | 11 625,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 40 ЧР/К 125 мм | 2 х 11 кВт | 3 х 380 В | 152 | 70 | 13 970,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 50 ЧР/К 125 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 152 | 87 | 15 435,16 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 60 ЧР/К 125 мм | 2 х 15 кВт | 3 х 380 В | 152 | 104 | 16 213,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 70 ЧР/К 125 мм | 2 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 152 | 122 | 18 652,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 80 ЧР/К 125 мм | 2 х 22 кВт | 3 х 380 В | 152 | 140 | 20 435,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 90 ЧР/К 125 мм | 2 х 22 кВт | 3 х 380 В | 152 | 156 | 21 000,66 |

3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



| | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----|----|----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-125 PP 80/50мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 51 | 22 | 3 884,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 PP 80/50мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 51 | 30 | 4 045,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 PP 80/50мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 51 | 36 | 4 220,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 PP 80/50мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 51 | 44 | 4 525,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 PP 80/50мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 51 | 54 | 4 774,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 PP 80/50мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 51 | 70 | 5 019,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 PP 100/65мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 118 | 20 | 4 364,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 PP 100/65мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 118 | 28 | 4 477,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 PP 100/65мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 118 | 32 | 4 827,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 PP 100/65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 118 | 40 | 5 067,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 PP 100/65 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 118 | 48 | 5 848,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 PP 100/65 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 118 | 58 | 6 262,94 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 PP 100/65 мм | 3 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 118 | 72 | 7 188,20 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 PP 100/80 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 200 | 22 | 4 988,53 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 PP 100/80 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 200 | 26 | 5 215,44 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-160 PP 100/80 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 200 | 32 | 5 953,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-160 PP 100/80 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 200 | 40 | 6 315,29 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 PP 100/80 мм | 3 х 9,2 кВт | 3 х 380 В | 200 | 52 | 7 349,70 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 PP 100/80 мм | 3 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 200 | 60 | 7 838,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 PP 100/80 мм | 3 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 200 | 72 | 8 309,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 PP 125/100 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 310 | 20 | 6 166,89 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 PP 125/100 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 330 | 25 | 6 900,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 PP 125/100 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 340 | 30 | 7 354,05 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 PP 125/100 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 340 | 30 | 7 406,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 PP 125/100 мм | 3 х 9,2 кВт | 3 х 380 В | 360 | 35 | 8 445,11 |

| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. рас-ход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 ЗМ65-160 РР 125/100 мм | 3 х 11,0 кВт | 3 х 380 В | 370 | 39 | 9 204,56 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 ЗМ65-160 РР 125/100 мм | 3 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 370 | 45 | 10 046,86 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 ЗМ65-200 РР 125/100 мм | 3 х 15,0 кВт | 3 х 380 В | 360 | 50 | 10 230,18 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 ЗМ65-200 РР 125/100 мм | 3 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 370 | 58 | 11 273,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 ЗМ65-200 РР 125/100 мм | 3 х 22,0 кВт | 3 х 380 В | 370 | 66 | 12 739,72 |

3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



| | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|----|-----|----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 10 РР 40 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 10 | 10 | 3 264,58 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 20 РР 40 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 10 | 20 | 3 286,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 30 РР 40 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 10 | 30 | 3 327,42 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 40 РР 40 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 10 | 40 | 3 415,59 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 50 РР 40 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 10 | 50 | 3 502,89 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 60 РР 40 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 10 | 60 | 3 814,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 70 РР 40 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 10 | 70 | 3 820,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 80 РР 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 80 | 3 856,38 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 90 РР 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 90 | 3 945,42 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 100 РР 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 100 | 3 989,95 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 110 РР 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 110 | 4 035,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 130 РР 40 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 10 | 130 | 4 386,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 150 РР 40 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 10 | 150 | 4 564,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 10 РР 50 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 20 | 10 | 3 740,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 20 РР 50 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 20 | 20 | 3 782,18 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 30 РР 50 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 20 | 30 | 3 915,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 40 РР 50 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 20 | 40 | 4 003,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 50 РР 50 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 20 | 50 | 4 139,22 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 60 РР 50 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 20 | 60 | 4 233,44 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 70 РР 50 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 20 | 68 | 4 447,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 80 РР 50 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 20 | 78 | 4 626,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 90 РР 50 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 20 | 88 | 4 798,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 100 РР 50 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 20 | 98 | 5 064,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 110 РР 50 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 20 | 108 | 5 266,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 130 РР 50 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 20 | 127 | 5 409,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 150 РР 50 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 20 | 147 | 5 555,01 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 10 РР 65 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 37 | 11 | 4 729,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 20 РР 65 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 37 | 22 | 5 013,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 30 РР 65 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 37 | 35 | 5 219,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 40 РР 65 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 37 | 46 | 5 586,43 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 50 РР 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 37 | 58 | 5 965,27 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 60 РР 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 37 | 70 | 6 159,95 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 70 РР 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 82 | 6 652,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 80 РР 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 93 | 6 808,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 90 РР 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 105 | 7 251,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 100 РР 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 118 | 7 444,81 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 120 РР 65 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 37 | 140 | 7 929,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 140 РР 65 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 37 | 162 | 9 584,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 20 РР 65 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 34 | 8 | 4 844,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 40 РР 65 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 34 | 18 | 5 115,09 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 60 РР 65 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 34 | 28 | 5 630,08 |



| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 80 PP 65 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 34 | 38 | 6 018,53 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 100 PP 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 34 | 48 | 6 537,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 120 PP 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 34 | 57 | 6 825,92 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 140 PP 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 68 | 7 742,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 160 PP 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 78 | 7 956,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 180 PP 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 85 | 9 025,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 200 PP 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 98 | 9 226,35 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 10 PP 80 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 68 | 15 | 5 315,85 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 20 PP 80 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 68 | 30 | 5 645,80 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 30 PP 80 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 68 | 42 | 6 086,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 40 PP 80 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 68 | 58 | 6 824,15 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 50 PP 80 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 68 | 72 | 7 904,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 60 PP 80 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 68 | 85 | 8 080,25 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 70 PP 80 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 68 | 100 | 8 991,57 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 80 PP 80 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 68 | 115 | 9 243,85 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 100 PP 80 мм | 3 х 11 кВт | 3 х 380 В | 68 | 142 | 11 021,01 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 120 PP 80 мм | 3 х 11 кВт | 3 х 380 В | 68 | 172 | 11 257,57 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 140 PP 80 мм | 3 х 15 кВт | 3 х 380 В | 68 | 200 | 12 979,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 160 PP 80 мм | 3 х 15 кВт | 3 х 380 В | 68 | 228 | 13 220,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 10 PP 100 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 85 | 6 | 7 471,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 20 PP 100 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 85 | 12 | 7 602,78 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 30 PP 100 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 85 | 18 | 7 934,46 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 40 PP 100 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 85 | 25 | 8 462,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 50 PP 100 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 85 | 31 | 8 733,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 60 PP 100 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 85 | 37 | 9 614,81 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 70 PP 100 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 85 | 43 | 9 889,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 80 PP 100 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 85 | 49 | 11 020,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 90 PP 100 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 85 | 55 | 11 989,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 100 PP 100 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 85 | 62 | 12 634,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 110 PP 100 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 85 | 67 | 12 861,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 120 PP 100 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 85 | 72 | 15 118,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 160 PP 100 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 85 | 98 | 16 763,67 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 10 PP 100 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 114 | 20 | 7 398,53 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 20 PP 100 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 114 | 40 | 7 903,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 30 PP 100 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 114 | 60 | 8 825,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 40 PP 100 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 114 | 80 | 9 444,58 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 50 PP 100 мм | 3 х 11 кВт | 3 х 380 В | 114 | 100 | 12 248,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 60 PP 100 мм | 3 х 11 кВт | 3 х 380 В | 114 | 120 | 12 726,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 70 PP 100 мм | 3 х 15 кВт | 3 х 380 В | 114 | 139 | 13 623,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 80 PP 100 мм | 3 х 15 кВт | 3 х 380 В | 114 | 159 | 14 162,48 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 10 - 1 PP 125 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 170 | 20 | 8 349,97 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 10 PP 125 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 170 | 25 | 9 048,28 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 20 - 1 PP 125 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 170 | 45 | 10 107,97 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 20 PP 125 мм | 3 х 7,5 кВт | 3 х 380 В | 170 | 50 | 10 574,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 30 - 1 PP 125 мм | 3 х 11 кВт | 3 х 380 В | 170 | 70 | 13 193,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 30 PP 125 мм | 3 х 11 кВт | 3 х 380 В | 170 | 74 | 13 199,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 40 - 1 PP 125 мм | 3 х 11 кВт | 3 х 380 В | 170 | 95 | 13 795,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 40 PP 125 мм | 3 х 15 кВт | 3 х 380 В | 170 | 100 | 14 489,82 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 50 - 1 PP 125 мм | 3 х 15 кВт | 3 х 380 В | 170 | 120 | 15 643,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 50 PP 125 мм | 3 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 170 | 122 | 17 347,65 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 60 - 1 PP 125 мм | 3 х 18,5 кВт | 3 х 380 В | 170 | 142 | 17 550,15 |



| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. расход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 60 PP 125 мм | 3 x 22 кВт | 3 x 380 В | 170 | 148 | 18 203,95 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 10 PP 150 мм | 3 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 225 | 18 | 11 784,78 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 20 PP 150 мм | 3 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 225 | 34 | 13 021,65 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 30 PP 150 мм | 3 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 225 | 52 | 14 202,66 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 40 PP 150 мм | 3 x 11 кВт | 3 x 380 В | 225 | 70 | 17 056,10 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 50 PP 150 мм | 3 x 15 кВт | 3 x 380 В | 225 | 87 | 18 666,58 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 60 PP 150 мм | 3 x 15 кВт | 3 x 380 В | 225 | 104 | 19 831,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 70 PP 150 мм | 3 x 18,5 кВт | 3 x 380 В | 225 | 122 | 22 599,77 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 80 PP 150 мм | 3 x 22 кВт | 3 x 380 В | 225 | 140 | 25 077,87 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 90 PP 150 мм | 3 x 22 кВт | 3 x 380 В | 225 | 156 | 25 924,58 |

3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



| | | | | | |
|--|--------------|-----------|-----|----|-----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-125 ЧР/К 80/50 мм | 3 x 1,1 кВт | 3 x 380 В | 51 | 22 | 5 276,58 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 ЧР/К 80/50 мм | 3 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 51 | 30 | 5 433,67 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 ЧР/К 80/50 мм | 3 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 51 | 36 | 5 665,01 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 ЧР/К 80/50 мм | 3 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 51 | 44 | 6 070,91 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 ЧР/К 80/50 мм | 3 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 51 | 54 | 6 241,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 ЧР/К 80/50 мм | 3 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 51 | 70 | 6 773,57 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 ЧР/К 100/65 мм | 3 x 1,5 кВт | 3 x 380 В | 118 | 20 | 5 809,04 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 ЧР/К 100/65 мм | 3 x 2,2 кВт | 3 x 380 В | 118 | 28 | 5 918,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 ЧР/К 100/65 мм | 3 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 118 | 32 | 6 372,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 ЧР/К 100/65 мм | 3 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 118 | 40 | 6 873,95 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 ЧР/К 100/65 мм | 3 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 118 | 48 | 7 602,78 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 ЧР/К 100/65 мм | 3 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 118 | 58 | 8 136,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 ЧР/К 100/65 мм | 3 x 11,0 кВт | 3 x 380 В | 118 | 72 | 9 854,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 ЧР/К 100/80 мм | 3 x 3,0 кВт | 3 x 380 В | 200 | 22 | 6 529,16 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 ЧР/К 100/80 мм | 3 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 200 | 26 | 7 022,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 ЧР/К 100/80 мм | 3 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 200 | 32 | 7 703,19 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-160 ЧР/К 100/80 мм | 3 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 200 | 40 | 8 187,62 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 ЧР/К 100/80 мм | 3 x 9,2 кВт | 3 x 380 В | 200 | 52 | 9 226,35 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 ЧР/К 100/80 мм | 3 x 11,0 кВт | 3 x 380 В | 200 | 60 | 10 505,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 ЧР/К 100/80 мм | 3 x 15,0 кВт | 3 x 380 В | 200 | 72 | 11 788,25 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 4,0 кВт | 3 x 380 В | 310 | 20 | 7 711,90 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 5,5 кВт | 3 x 380 В | 330 | 25 | 8 654,63 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 340 | 30 | 9 226,35 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 7,5 кВт | 3 x 380 В | 340 | 30 | 9 283,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 9,2 кВт | 3 x 380 В | 360 | 35 | 6 878,30 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 11,0 кВт | 3 x 380 В | 370 | 39 | 12 154,89 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 15,0 кВт | 3 x 380 В | 370 | 45 | 13 001,57 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 15,0 кВт | 3 x 380 В | 360 | 50 | 13 189,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 18,5 кВт | 3 x 380 В | 370 | 58 | 14 337,06 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 ЧР/К 125/100 мм | 3 x 22,0 кВт | 3 x 380 В | 370 | 66 | 16 109,04 |

| Наименование | Ном. Мощность | Напр. Питания | Макс. рас-ход, м ³ /ч | Макс. напор, м | Цена без НДС |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|
|--------------|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|

3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНПОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



| | | | | | |
|--|--------------|-----------|----|-----|-----------|
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 10 ЧР/К 40 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 10 | 10 | 4 609,67 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 20 ЧР/К 40 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 10 | 20 | 4 630,66 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 30 ЧР/К 40 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 10 | 30 | 4 673,39 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 40 ЧР/К 40 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 10 | 40 | 4 760,68 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 50 ЧР/К 40 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 10 | 50 | 4 847,97 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 60 ЧР/К 40 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 10 | 60 | 5 072,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 70 ЧР/К 40 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 10 | 70 | 5 165,72 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 80 ЧР/К 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 80 | 5 246,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 90 ЧР/К 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 90 | 5 334,20 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 100 ЧР/К 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 100 | 5 379,57 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 110 ЧР/К 40 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 10 | 110 | 5 424,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 130 ЧР/К 40 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 10 | 130 | 5 830,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 150 ЧР/К 40 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 10 | 150 | 6 008,91 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 10 ЧР/К 50 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 20 | 10 | 5 085,39 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 20 ЧР/К 50 мм | 3 х 0,37 кВт | 3 х 380 В | 20 | 20 | 5 128,20 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 30 ЧР/К 50 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 20 | 30 | 5 260,86 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 40 ЧР/К 50 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 20 | 40 | 5 348,13 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 50 ЧР/К 50 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 20 | 50 | 5 484,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 60 ЧР/К 50 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 20 | 60 | 5 622,23 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 70 ЧР/К 50 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 20 | 68 | 5 836,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 80 ЧР/К 50 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 20 | 78 | 6 070,91 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 90 ЧР/К 50 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 20 | 88 | 6 242,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 100 ЧР/К 50 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 20 | 98 | 6 509,95 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 110 ЧР/К 50 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 20 | 108 | 6 877,42 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 130 ЧР/К 50 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 20 | 127 | 7 018,84 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 150 ЧР/К 50 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 20 | 147 | 7 163,75 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 10 ЧР/К 65 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 37 | 11 | 6 075,24 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 20 ЧР/К 65 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 37 | 22 | 6 358,96 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 30 ЧР/К 65 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 37 | 35 | 6 608,61 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 40 ЧР/К 65 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 37 | 46 | 7 029,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 50 ЧР/К 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 37 | 58 | 7 575,75 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 60 ЧР/К 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 37 | 70 | 7 769,49 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 70 ЧР/К 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 82 | 8 196,35 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 80 ЧР/К 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 93 | 8 349,97 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 90 ЧР/К 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 105 | 9 058,76 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 100 ЧР/К 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 37 | 118 | 9 252,53 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 120 ЧР/К 65 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 37 | 140 | 9 682,00 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 140 ЧР/К 65 мм | 3 х 5,5 кВт | 3 х 380 В | 37 | 162 | 11 391,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 20 ЧР/К 65 мм | 3 х 0,55 кВт | 3 х 380 В | 34 | 8 | 6 193,11 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 40 ЧР/К 65 мм | 3 х 0,75 кВт | 3 х 380 В | 34 | 18 | 6 459,29 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 60 ЧР/К 65 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 34 | 28 | 7 022,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 80 ЧР/К 65 мм | 3 х 1,5 кВт | 3 х 380 В | 34 | 38 | 7 463,14 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 100 ЧР/К 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 34 | 48 | 8 148,33 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 120 ЧР/К 65 мм | 3 х 2,2 кВт | 3 х 380 В | 34 | 57 | 8 432,03 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 140 ЧР/К 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 68 | 9 287,47 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 160 ЧР/К 65 мм | 3 х 3,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 78 | 9 501,32 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 180 ЧР/К 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 85 | 10 780,08 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 200 ЧР/К 65 мм | 3 х 4,0 кВт | 3 х 380 В | 34 | 98 | 10 976,48 |
| ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 10 ЧР/К 80 мм | 3 х 1,1 кВт | 3 х 380 В | 68 | 15 | 6 705,44 |