

**Насосы производства завода Взлет серии «Иртыш»**

(Цены на насосы указаны без НДС)



Старое наименование	Новое наименование	Q, м³/ч	H, м	Электродвигатель		Цена, без НДС
				кВт	об/мин	
<b>Погружные фекальные насосы и насосы для отвода сточных масс</b>						
Иртыш 11ПФ-016-К	-	16	6	1,1	3000	920,25
НОВИНКА!	ПФС 50/125.120 – 1,1/2-016	16	8	1,1	3000	920,25
Иртыш 11ПФс-016	ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 016	7	4	1,1	3000	920,25
Иртыш 11ПФ-026-К с поплавком	-	16	6	1,1	3000	934,18
НОВИНКА!	ПФС 50/125.120 – 1,1/2-026 с поплавком	16	8	1,1	3000	934,18
Иртыш 11ПФс-026 с поплавком	ПФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 026 с поплавком	7	4	1,1	3000	934,18
Иртыш М11ПФ-016-К	-	16	6	1,1	3000	954,43
НОВИНКА!	ПФС 50/125.120 – М1,1/2-016	16	8	1,1	3000	954,43
Иртыш М11ПФс-016	ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-016	7	4	1,1	3000	954,43
Иртыш М11ПФ-026-К с поплавком	-	16	6	1,1	3000	968,35
НОВИНКА!	ПФС 50/125.120 – М1,1/2-026 с поплавком	16	8	1,1	3000	968,35
Иртыш М11ПФс-026 с поплавком	ПФС 50/125. 98 – М1,1/2-026 с поплавком	7	4	1,1	3000	968,35
Иртыш 30ПФ – 016	ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 016	25	15	3,0	3000	1 049,37
Иртыш 30ПФс – 016	ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 016	20	12	3,0	3000	1 049,37
Иртыш 30ПФ – 026 с поплавком	ПФ1 65/160.132 – 3 / 2 – 026 с поплавком	25	15	3,0	3000	1 063,29
Иртыш 30ПФс – 026 с поплавком	ПФС 65/160.132 – 3 / 2 – 026 с поплавком	20	12	3,0	3000	1 063,29

**Погружные дренажные насосы для слабозагрязненной и чистой воды**

Иртыш 30 ПД – 016	ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 016	25	20	3,0	3000	1 046,84
Иртыш 30 ПД – 026 с поплавком	ПД 50/125.140 – 3 / 2 – 026 с поплавком	25	20	3,0	3000	1 087,34

**Наружные фекальные насосы**

Иртыш 11 НФ – 300 – К	-	16	6	1,1	3000	560,76
НОВИНКА!	НФС 50/125.120 – 1,1/2 – 300	16	8	1,1	3000	560,76
Иртыш 11 НФС– 300	НФС 50/125. 98 – 1,1/2 – 300	7	4	1,1	3000	560,76
НОВИНКА!	НФС 50/125.120 – М1,1/2– 300	16	8	1,1	3000	610,13
Иртыш М11НФС–300	НФС 50/125. 98 – М1,1/2– 300	7	4	1,1	3000	610,13
Иртыш 30 НФ – 300	НФ1 65/160.132 – 3/2 – 300	25	15	3,0	3000	797,47
Иртыш 30 НФС– 300	НФС 65/160.132 – 3/2 – 300	20	12	3,0	3000	797,47

**Насосные установки ГРАНФЛОУ®**

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. рас-ход, м³/ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
--------------	---------------	---------------	---------------------	----------------	--------------

**Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® под существующий насос**

ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л под существующий насос	до 9 А	1 х 220 В			74,18
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л под существующий насос	до 9 А	1 х 220 В			130,94
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л под существующий насос	до 9 А	1 х 220 В			187,67

**Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с самовсасывающим насосом**

ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 5	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	32	132,71
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 6	0,44 кВт	1 х 220 В	2,5	36	142,28
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 8	0,6 кВт	1 х 220 В	2,5	42	154,48
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 5	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	32	226,94
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 6	0,44 кВт	1 х 220 В	2,5	36	228,68
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 8	0,6 кВт	1 х 220 В	2,5	42	231,32
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 5	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	32	272,30
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 6	0,44 кВт	1 х 220 В	2,5	36	277,57
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 8	0,6 кВт	1 х 220 В	2,5	42	282,84



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
--------------	---------------	---------------	---------------------------------	----------------	--------------

**Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с самовсасывающим насосом с реле защиты от «сухого» хода**



ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 5	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	32	185,06
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24л JES XM 6	0,44 кВт	1 х 220 В	2,5	36	187,67
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л JES XM 8	0,6 кВт	1 х 220 В	2,5	42	191,16
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 5	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	32	238,28
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 6	0,44 кВт	1 х 220 В	2,5	36	241,80
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л JES XM 8	0,6 кВт	1 х 220 В	2,5	42	245,27
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 5	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	32	288,05
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 6	0,44 кВт	1 х 220 В	2,5	36	290,68
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л JES XM 8	0,6 кВт	1 х 220 В	2,5	42	293,29

**Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® с колодезным насосом с поплавком**



ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/06	0,45 кВт	1 х 220 В	5	36	460,03
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/08	0,6 кВт	1 х 220 В	5	48	479,19
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/10	0,75 кВт	1 х 220 В	5	60	502,78
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/06	0,45 кВт	1 х 220 В	5	36	513,24
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/12	0,9 кВт	1 х 220 В	5	72	526,33
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 80/12	0,9 кВт	1 х 220 В	7	50	526,33
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/08	0,6 кВт	1 х 220 В	5	48	533,32
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 40/15	1,1 кВт	1 х 220 В	5	84	541,16
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л IDROGO M 80/15	1,1 кВт	1 х 220 В	7	62	556,05
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/10	0,75 кВт	1 х 220 В	5	60	556,05
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/06	0,45 кВт	1 х 220 В	5	36	563,01
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/12	0,9 кВт	1 х 220 В	5	72	579,62
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 80/12	0,9 кВт	1 х 220 В	7	50	579,62
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/08	0,6 кВт	1 х 220 В	5	48	582,20
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 40/15	1,1 кВт	1 х 220 В	5	84	594,43
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/10	0,75 кВт	1 х 220 В	5	60	604,89
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л IDROGO M 80/15	1,1 кВт	1 х 220 В	7	62	609,27
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/12	0,9 кВт	1 х 220 В	5	72	629,34
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 80/12	0,9 кВт	1 х 220 В	7	50	633,72
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 40/15	1,1 кВт	1 х 220 В	5	84	644,15
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л IDROGO M 80/15	1,1 кВт	1 х 220 В	7	62	659,04

**Примечание.** Силовой кабель насоса (с вилкой) 30 м, шланг, соединяющий насос и мембранный бак 30 м.

**Бытовые насосные установки ГРАНФЛОУ® со скважинным насосом с защитой от «сухого» хода**



ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л E4XAT/10M	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	50	741,06
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л E4XAT/10M	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	50	796,08
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л E4XAT/16M	0,55 кВт	1 х 220 В	2,5	80	796,96
ГРАНФЛОУ® УНВ6 24 л E4XCT/13M	0,75 кВт	1 х 220 В	5	60	805,67
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л E4XAT/10M	0,37 кВт	1 х 220 В	2,5	50	844,94
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л E4XAT/16M	0,55 кВт	1 х 220 В	2,5	80	851,04
ГРАНФЛОУ® УНВ6 50 л E4XCT/13M	0,75 кВт	1 х 220 В	5	60	859,80
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л E4XAT/16M	0,55 кВт	1 х 220 В	2,5	80	899,95
ГРАНФЛОУ® УНВ6 80 л E4XCT/13M	0,75 кВт	1 х 220 В	5	60	908,68

**Примечание.** Силовой кабель насоса 50 м, шланг, соединяющий насос и мембранный бак 30 м.

Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
--------------	---------------	---------------	---------------------------------	----------------	--------------

### 2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.

ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-125 PP 65/40 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	33	22	2 784,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 PP 65/40 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	33	30	2 893,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 PP 65/40 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	33	36	3 007,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 PP 65/40 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	33	44	3 225,29
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 PP 65/40 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	33	54	3 386,78
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 PP 65/40 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	33	70	3 539,54
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 PP 80/50 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	76	20	3 116,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 PP 80/50 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	76	28	3 190,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 PP 80/50 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	76	32	3 382,41
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 PP 80/50 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	76	40	3 596,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 PP 80/50 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	76	48	4 102,53
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 PP 80/50 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	76	58	4 447,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 PP 80/50 мм	2 х 11,0 кВт	3 х 380 В	76	72	5 053,97
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 PP 80/65 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	130	22	3 526,43
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 PP 80/65 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	130	26	3 679,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 PP 80/65 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	130	32	4 154,91
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 PP 80/65 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	130	40	4 464,81
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 PP 80/65 мм	2 х 9,2 кВт	3 х 380 В	130	52	5 158,73
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 PP 80/65 мм	2 х 11,0 кВт	3 х 380 В	130	60	5 468,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 PP 80/65 мм	2 х 15,0 кВт	3 х 380 В	130	72	6 009,80
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 PP 100/80 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	210	20	4 312,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 PP 100/80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	210	25	4 787,75
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 PP 100/80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	230	30	5 158,73
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	230	30	5 198,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм	2 х 9,2 кВт	3 х 380 В	240	35	5 870,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм	2 х 11,0 кВт	3 х 380 В	247	39	6 188,73
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 PP 100/80 мм	2 х 15,0 кВт	3 х 380 В	247	45	6 965,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 PP 100/80 мм	2 х 15,0 кВт	3 х 380 В	240	50	7 096,56
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 PP 100/80 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	250	58	7 690,08
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 PP 100/80 мм	2 х 22,0 кВт	3 х 380 В	250	66	8 528,05

### 2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.

ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 10 PP 32 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	6,5	10	2 396,94
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 20 PP 32 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	6,5	20	2 410,89
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 30 PP 32 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	6,5	30	2 439,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 40 PP 32 мм	2 х 0,55 кВт	3 х 380 В	6,5	40	2 498,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 50 PP 32 мм	2 х 0,55 кВт	3 х 380 В	6,5	50	2 557,54
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 60 PP 32 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	6,5	60	2 705,92
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 70 PP 32 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	6,5	70	2 767,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 80 PP 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	80	2 793,22
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 90 PP 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	90	2 850,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 100 PP 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	100	2 880,53
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 110 PP 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	110	2 911,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 130 PP 32 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	6,5	130	3 144,99
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 150 PP 32 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	6,5	150	3 264,58







Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. рас-ход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 10 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	13,5	10	2 714,68
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 20 PP 40 мм	2 x 0,37 кВт	3 x 380 В	13,5	20	2 742,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 30 PP 40 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	13,5	30	2 832,48
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 40 PP 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	13,5	40	2 890,10
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 50 PP 40 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	13,5	50	2 980,91
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 60 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	13,5	60	3 042,86
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 70 PP 40 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	13,5	68	3 186,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 80 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	13,5	78	3 305,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 90 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	13,5	88	3 419,95
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 100 PP 40 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	13,5	98	3 598,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 110 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	13,5	108	3 734,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 130 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	13,5	127	3 827,59
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 150 PP 40 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	13,5	147	3 924,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 10 PP 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	25	11	3 343,14
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 20 PP 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	25	22	3 535,16
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 30 PP 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	25	35	3 670,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 40 PP 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	25	46	3 914,89
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 50 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25	58	4 168,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 60 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	25	70	4 297,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 70 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25	82	4 636,76
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 80 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	25	93	4 751,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 90 PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	25	105	5 036,56
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 100 PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	25	118	5 164,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 120 PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25	140	5 473,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 140 PP 50 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	25	162	6 612,08
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 20 PP 50 мм	2 x 0,55 кВт	3 x 380 В	23	8	3 421,70
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 40 PP 50 мм	2 x 0,75 кВт	3 x 380 В	23	18	3 600,66
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 60 PP 50 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	23	28	3 945,42
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 80 PP 50 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	23	38	4 202,94
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 100 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	23	48	4 552,08
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 120 PP 50 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	23	57	4 739,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 140 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	23	68	5 363,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 160 PP 50 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	23	78	5 507,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 180 PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	23	85	6 206,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 200 PP 50 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	23	98	6 337,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 10 PP 65 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	46	15	3 734,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 20 PP 65 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	46	30	4 137,47
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 30 PP 65 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	46	42	4 259,70
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 40 PP 65 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	46	58	4 751,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 50 PP 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	46	72	5 457,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 60 PP 65 мм	2 x 5,5 кВт	3 x 380 В	46	85	5 574,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 70 PP 65 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	46	100	5 953,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 80 PP 65 мм	2 x 7,5 кВт	3 x 380 В	46	115	6 418,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 100 PP 65 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	46	142	7 589,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 120 PP 65 мм	2 x 11 кВт	3 x 380 В	46	172	7 746,81
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 140 PP 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	46	200	8 846,66
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 160 PP 65 мм	2 x 15 кВт	3 x 380 В	46	228	9 008,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 10 PP 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	57	6	5 176,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 20 PP 80 мм	2 x 1,1 кВт	3 x 380 В	57	12	5 260,86
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 30 PP 80 мм	2 x 1,5 кВт	3 x 380 В	57	18	5 486,05
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 40 PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	57	25	5 835,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 50 PP 80 мм	2 x 2,2 кВт	3 x 380 В	57	31	6 014,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 60 PP 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	57	37	6 616,43
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 70 PP 80 мм	2 x 3,0 кВт	3 x 380 В	57	43	6 799,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 80 PP 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	57	49	7 537,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 90 PP 80 мм	2 x 4,0 кВт	3 x 380 В	57	55	8 183,24



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 100 PP 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	57	62	8 615,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 110 PP 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	57	67	8 763,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 120 PP 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	57	72	10 269,44
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 160 PP 80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	57	98	11 439,09
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 10 PP 80 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	76	20	5 126,43
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 20 PP 80 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	76	40	5 473,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 30 PP 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	76	60	6 074,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 40 PP 80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	76	80	6 243,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 50 PP 80 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	76	100	8 411,09
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 60 PP 80 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	76	120	8 728,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 70 PP 80 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	76	139	9 351,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 80 PP 80 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	76	159	9 712,56
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 - 1 PP 100 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	114	20	5 773,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 PP 100 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	114	25	6 248,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 - 1 PP 100 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	114	45	6 941,16
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 PP 100 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	114	50	7 326,10
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 - 1 PP 100 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	114	70	9 053,54
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 PP 100 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	114	74	9 057,01
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 - 1 PP 100 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	114	95	9 454,20
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 PP 100 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	114	100	9 942,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 - 1 PP 100 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	114	120	10 712,00
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 PP 100 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	114	122	11 774,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 - 1 PP 100 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	114	142	11 909,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 PP 100 мм	2 х 22 кВт	3 х 380 В	114	148	12 188,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 10 PP 125 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	152	18	8 073,27
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 20 PP 125 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	152	34	8 884,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 30 PP 125 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	152	52	9 740,48
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 40 PP 125 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	152	70	11 627,67
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 50 PP 125 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	152	87	12 650,68
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 60 PP 125 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	152	104	13 429,27
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 70 PP 125 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	152	122	15 118,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 80 PP 125 мм	2 х 22 кВт	3 х 380 В	152	140	16 034,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 90 PP 125 мм	2 х 22 кВт	3 х 380 В	152	156	17 400,91

**2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный**

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-125 ЧР/К 65/40 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	33	22	4 198,56
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 ЧР/К 65/40 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	33	30	4 303,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-160 ЧР/К 65/40 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	33	36	4 477,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 ЧР/К 65/40 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	33	44	4 787,75
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 ЧР/К 65/40 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	33	54	5 184,91
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М32-200 ЧР/К 65/40 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	33	70	5 219,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 ЧР/К 80/50 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	76	20	4 525,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-125 ЧР/К 80/50 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	76	28	4 656,81
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 ЧР/К 80/50 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	76	32	5 001,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-160 ЧР/К 80/50 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	76	40	5 298,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 ЧР/К 80/50 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	76	48	5 878,86
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 ЧР/К 80/50 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	76	58	6 332,73
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М40-200 ЧР/К 80/50 мм	2 х 11,0 кВт	3 х 380 В	76	72	7 484,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 ЧР/К 80/65 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	130	22	5 093,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-125 ЧР/К 80/65 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	130	26	5 472,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 ЧР/К 80/65 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	130	32	5 699,92



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-160 ЧР/К 80/65 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	130	40	6 350,20
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 ЧР/К 80/65 мм	2 х 9,2 кВт	3 х 380 В	130	52	7 044,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 ЧР/К 80/65 мм	2 х 11,0 кВт	3 х 380 В	130	60	7 057,27
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М50-200 ЧР/К 80/65 мм	2 х 15,0 кВт	3 х 380 В	130	72	8 667,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 ЧР/К 100/80 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	210	20	5 878,86
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 ЧР/К 100/80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	210	25	6 564,08
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-125 ЧР/К 100/80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	230	30	7 044,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	230	30	7 079,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм	2 х 9,2 кВт	3 х 380 В	240	35	8 305,44
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм	2 х 11,0 кВт	3 х 380 В	247	39	9 082,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-160 ЧР/К 100/80 мм	2 х 15,0 кВт	3 х 380 В	247	45	9 645,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 ЧР/К 100/80 мм	2 х 15,0 кВт	3 х 380 В	240	50	9 771,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 ЧР/К 100/80 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	250	58	10 492,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 3М65-200 ЧР/К 100/80 мм	2 х 22,0 кВт	3 х 380 В	250	66	12 063,22

**2-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 1 основной + 1 дополнительный**

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекося фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 10 ЧР/К 32 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	6,5	10	3 776,08
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 20 ЧР/К 32 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	6,5	20	3 790,05
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 30 ЧР/К 32 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	6,5	30	3 818,86
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 40 ЧР/К 32 мм	2 х 0,55 кВт	3 х 380 В	6,5	40	3 876,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 50 ЧР/К 32 мм	2 х 0,55 кВт	3 х 380 В	6,5	50	3 936,68
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 60 ЧР/К 32 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	6,5	60	4 085,09
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 70 ЧР/К 32 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	6,5	70	4 147,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 80 ЧР/К 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	80	4 203,80
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 90 ЧР/К 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	90	4 262,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 100 ЧР/К 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	100	4 294,58
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 110 ЧР/К 32 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	6,5	110	4 323,37
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 130 ЧР/К 32 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	6,5	130	4 613,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 2 - 150 ЧР/К 32 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	6,5	150	4 731,01
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 10 ЧР/К 40 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	13,5	10	4 092,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 20 ЧР/К 40 мм	2 х 0,37 кВт	3 х 380 В	13,5	20	4 121,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 30 ЧР/К 40 мм	2 х 0,55 кВт	3 х 380 В	13,5	30	4 209,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 40 ЧР/К 40 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	13,5	40	4 268,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 50 ЧР/К 40 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	13,5	50	4 360,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 60 ЧР/К 40 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	13,5	60	4 454,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 70 ЧР/К 40 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	13,5	68	4 598,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 80 ЧР/К 40 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	13,5	78	4 763,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 90 ЧР/К 40 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	13,5	88	4 886,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 100 ЧР/К 40 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	13,5	98	5 064,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 110 ЧР/К 40 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	13,5	108	5 353,37
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 130 ЧР/К 40 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	13,5	127	5 447,67
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 4 - 150 ЧР/К 40 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	13,5	147	5 544,53
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 10 ЧР/К 50 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	25	11	4 722,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 20 ЧР/К 50 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	25	22	4 911,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 30 ЧР/К 50 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	25	35	5 081,92
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 40 ЧР/К 50 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	25	46	5 380,43





Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 50 ЧР/К 50 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	25	58	5 788,94
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 60 ЧР/К 50 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	25	70	5 918,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 70 ЧР/К 50 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	25	82	6 201,80
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 80 ЧР/К 50 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	25	93	6 317,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 90 ЧР/К 50 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	25	105	6 832,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 100 ЧР/К 50 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	25	118	6 961,22
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 120 ЧР/К 50 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	25	140	7 248,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 10 - 140 ЧР/К 50 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	25	162	8 386,63
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 20 ЧР/К 50 мм	2 х 0,55 кВт	3 х 380 В	23	8	4 800,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 40 ЧР/К 50 мм	2 х 0,75 кВт	3 х 380 В	23	18	4 979,80
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 60 ЧР/К 50 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	23	28	5 359,47
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 80 ЧР/К 50 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	23	38	5 673,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 100 ЧР/К 50 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	23	48	6 171,27
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 120 ЧР/К 50 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	23	57	6 363,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 140 ЧР/К 50 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	23	68	6 930,71
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 160 ЧР/К 50 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	23	78	7 074,71
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 180 ЧР/К 50 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	23	85	7 978,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 14 - 200 ЧР/К 50 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	23	98	8 113,42
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 10 ЧР/К 65 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	46	15	5 145,65
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 20 ЧР/К 65 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	46	30	5 484,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 30 ЧР/К 65 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	46	42	5 824,76
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 40 ЧР/К 65 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	46	58	6 547,47
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 50 ЧР/К 65 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	46	72	7 230,94
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 60 ЧР/К 65 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	46	85	7 347,92
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 70 ЧР/К 65 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	46	100	8 135,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 80 ЧР/К 65 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	46	115	8 302,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 100 ЧР/К 65 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	46	142	10 023,29
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 120 ЧР/К 65 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	46	172	10 181,29
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 140 ЧР/К 65 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	46	200	11 721,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 18 - 160 ЧР/К 65 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	46	228	11 882,56
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 10 ЧР/К 80 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	57	6	6 585,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 20 ЧР/К 80 мм	2 х 1,1 кВт	3 х 380 В	57	12	6 673,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 30 ЧР/К 80 мм	2 х 1,5 кВт	3 х 380 В	57	18	6 952,48
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 40 ЧР/К 80 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	57	25	7 454,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 50 ЧР/К 80 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	57	31	7 637,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 60 ЧР/К 80 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	57	37	8 183,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 70 ЧР/К 80 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	57	43	8 362,20
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 80 ЧР/К 80 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	57	49	9 313,65
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 90 ЧР/К 80 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	57	55	9 959,57
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 100 ЧР/К 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	57	62	10 387,29
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 110 ЧР/К 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	57	67	10 540,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 120 ЧР/К 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	57	72	12 045,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 24 - 160 ЧР/К 80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	57	98	13 891,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 10 ЧР/К 80 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	76	20	6 746,48
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 20 ЧР/К 80 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	76	40	7 270,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 30 ЧР/К 80 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	76	60	7 848,94
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 40 ЧР/К 80 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	76	80	8 439,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 50 ЧР/К 80 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	76	100	10 844,71
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 60 ЧР/К 80 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	76	120	11 164,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 70 ЧР/К 80 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	76	139	12 028,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPV 32 - 80 ЧР/К 80 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	76	159	12 388,81



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 - 1 ЧР/К 100 мм	2 х 2,2 кВт	3 х 380 В	114	20	7 393,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 10 ЧР/К 100 мм	2 х 4,0 кВт	3 х 380 В	114	25	8 045,34
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 - 1 ЧР/К 100 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	114	45	8 714,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 20 ЧР/К 100 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	114	50	9 113,75
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 - 1 ЧР/К 100 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	114	70	11 396,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 30 ЧР/К 100 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	114	74	11 399,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 - 1 ЧР/К 100 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	114	95	11 796,99
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 40 ЧР/К 100 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	114	100	12 618,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 - 1 ЧР/К 100 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	114	120	13 388,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 50 ЧР/К 100 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	114	122	14 648,68
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 - 1 ЧР/К 100 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	114	142	14 783,97
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 45 - 60 ЧР/К 100 мм	2 х 22 кВт	3 х 380 В	114	148	15 629,85
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 10 ЧР/К 125 мм	2 х 3,0 кВт	3 х 380 В	152	18	9 639,22
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 20 ЧР/К 125 мм	2 х 5,5 кВт	3 х 380 В	152	34	10 657,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 30 ЧР/К 125 мм	2 х 7,5 кВт	3 х 380 В	152	52	11 625,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 40 ЧР/К 125 мм	2 х 11 кВт	3 х 380 В	152	70	13 970,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 50 ЧР/К 125 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	152	87	15 435,16
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 60 ЧР/К 125 мм	2 х 15 кВт	3 х 380 В	152	104	16 213,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 70 ЧР/К 125 мм	2 х 18,5 кВт	3 х 380 В	152	122	18 652,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 80 ЧР/К 125 мм	2 х 22 кВт	3 х 380 В	152	140	20 435,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 2 DPVF 65 - 90 ЧР/К 125 мм	2 х 22 кВт	3 х 380 В	152	156	21 000,66

**3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный**

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-125 PP 80/50мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	51	22	3 884,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 PP 80/50мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	51	30	4 045,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 PP 80/50мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	51	36	4 220,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 PP 80/50мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	51	44	4 525,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 PP 80/50мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	51	54	4 774,68
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 PP 80/50мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	51	70	5 019,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 PP 100/65мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	118	20	4 364,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 PP 100/65мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	118	28	4 477,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 PP 100/65мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	118	32	4 827,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 PP 100/65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	118	40	5 067,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 PP 100/65 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	118	48	5 848,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 PP 100/65 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	118	58	6 262,94
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 PP 100/65 мм	3 х 11,0 кВт	3 х 380 В	118	72	7 188,20
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 PP 100/80 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	200	22	4 988,53
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 PP 100/80 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	200	26	5 215,44
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-160 PP 100/80 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	200	32	5 953,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-160 PP 100/80 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	200	40	6 315,29
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 PP 100/80 мм	3 х 9,2 кВт	3 х 380 В	200	52	7 349,70
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 PP 100/80 мм	3 х 11,0 кВт	3 х 380 В	200	60	7 838,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 PP 100/80 мм	3 х 15,0 кВт	3 х 380 В	200	72	8 309,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 PP 125/100 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	310	20	6 166,89
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 PP 125/100 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	330	25	6 900,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 PP 125/100 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	340	30	7 354,05
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 PP 125/100 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	340	30	7 406,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 PP 125/100 мм	3 х 9,2 кВт	3 х 380 В	360	35	8 445,11



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. рас-ход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 РР 125/100 мм	3 х 11,0 кВт	3 х 380 В	370	39	9 204,56
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 РР 125/100 мм	3 х 15,0 кВт	3 х 380 В	370	45	10 046,86
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 РР 125/100 мм	3 х 15,0 кВт	3 х 380 В	360	50	10 230,18
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 РР 125/100 мм	3 х 18,5 кВт	3 х 380 В	370	58	11 273,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 РР 125/100 мм	3 х 22,0 кВт	3 х 380 В	370	66	12 739,72

**3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с релейным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный**

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от реле давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 10 РР 40 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	10	10	3 264,58
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 20 РР 40 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	10	20	3 286,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 30 РР 40 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	10	30	3 327,42
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 40 РР 40 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	10	40	3 415,59
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 50 РР 40 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	10	50	3 502,89
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 60 РР 40 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	10	60	3 814,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 70 РР 40 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	10	70	3 820,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 80 РР 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	80	3 856,38
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 90 РР 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	90	3 945,42
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 100 РР 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	100	3 989,95
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 110 РР 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	110	4 035,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 130 РР 40 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	10	130	4 386,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 150 РР 40 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	10	150	4 564,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 10 РР 50 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	20	10	3 740,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 20 РР 50 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	20	20	3 782,18
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 30 РР 50 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	20	30	3 915,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 40 РР 50 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	20	40	4 003,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 50 РР 50 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	20	50	4 139,22
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 60 РР 50 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	20	60	4 233,44
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 70 РР 50 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	20	68	4 447,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 80 РР 50 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	20	78	4 626,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 90 РР 50 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	20	88	4 798,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 100 РР 50 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	20	98	5 064,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 110 РР 50 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	20	108	5 266,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 130 РР 50 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	20	127	5 409,27
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 150 РР 50 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	20	147	5 555,01
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 10 РР 65 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	37	11	4 729,27
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 20 РР 65 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	37	22	5 013,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 30 РР 65 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	37	35	5 219,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 40 РР 65 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	37	46	5 586,43
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 50 РР 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	37	58	5 965,27
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 60 РР 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	37	70	6 159,95
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 70 РР 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	37	82	6 652,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 80 РР 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	37	93	6 808,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 90 РР 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	37	105	7 251,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 100 РР 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	37	118	7 444,81
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 120 РР 65 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	37	140	7 929,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 140 РР 65 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	37	162	9 584,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 20 РР 65 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	34	8	4 844,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 40 РР 65 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	34	18	5 115,09
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 60 РР 65 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	34	28	5 630,08



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 80 PP 65 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	34	38	6 018,53
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 100 PP 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	34	48	6 537,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 120 PP 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	34	57	6 825,92
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 140 PP 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	34	68	7 742,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 160 PP 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	34	78	7 956,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 180 PP 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	34	85	9 025,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 200 PP 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	34	98	9 226,35
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 10 PP 80 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	68	15	5 315,85
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 20 PP 80 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	68	30	5 645,80
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 30 PP 80 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	68	42	6 086,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 40 PP 80 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	68	58	6 824,15
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 50 PP 80 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	68	72	7 904,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 60 PP 80 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	68	85	8 080,25
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 70 PP 80 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	68	100	8 991,57
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 80 PP 80 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	68	115	9 243,85
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 100 PP 80 мм	3 х 11 кВт	3 х 380 В	68	142	11 021,01
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 120 PP 80 мм	3 х 11 кВт	3 х 380 В	68	172	11 257,57
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 140 PP 80 мм	3 х 15 кВт	3 х 380 В	68	200	12 979,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 160 PP 80 мм	3 х 15 кВт	3 х 380 В	68	228	13 220,68
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 10 PP 100 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	85	6	7 471,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 20 PP 100 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	85	12	7 602,78
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 30 PP 100 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	85	18	7 934,46
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 40 PP 100 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	85	25	8 462,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 50 PP 100 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	85	31	8 733,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 60 PP 100 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	85	37	9 614,81
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 70 PP 100 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	85	43	9 889,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 80 PP 100 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	85	49	11 020,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 90 PP 100 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	85	55	11 989,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 100 PP 100 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	85	62	12 634,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 110 PP 100 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	85	67	12 861,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 120 PP 100 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	85	72	15 118,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 24 - 160 PP 100 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	85	98	16 763,67
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 10 PP 100 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	114	20	7 398,53
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 20 PP 100 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	114	40	7 903,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 30 PP 100 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	114	60	8 825,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 40 PP 100 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	114	80	9 444,58
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 50 PP 100 мм	3 х 11 кВт	3 х 380 В	114	100	12 248,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 60 PP 100 мм	3 х 11 кВт	3 х 380 В	114	120	12 726,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 70 PP 100 мм	3 х 15 кВт	3 х 380 В	114	139	13 623,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 32 - 80 PP 100 мм	3 х 15 кВт	3 х 380 В	114	159	14 162,48
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 10 - 1 PP 125 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	170	20	8 349,97
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 10 PP 125 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	170	25	9 048,28
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 20 - 1 PP 125 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	170	45	10 107,97
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 20 PP 125 мм	3 х 7,5 кВт	3 х 380 В	170	50	10 574,08
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 30 - 1 PP 125 мм	3 х 11 кВт	3 х 380 В	170	70	13 193,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 30 PP 125 мм	3 х 11 кВт	3 х 380 В	170	74	13 199,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 40 - 1 PP 125 мм	3 х 11 кВт	3 х 380 В	170	95	13 795,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 40 PP 125 мм	3 х 15 кВт	3 х 380 В	170	100	14 489,82
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 50 - 1 PP 125 мм	3 х 15 кВт	3 х 380 В	170	120	15 643,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 50 PP 125 мм	3 х 18,5 кВт	3 х 380 В	170	122	17 347,65
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 60 - 1 PP 125 мм	3 х 18,5 кВт	3 х 380 В	170	142	17 550,15



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. расход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 45 - 60 PP 125 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	170	148	18 203,95
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 10 PP 150 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	225	18	11 784,78
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 20 PP 150 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	225	34	13 021,65
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 30 PP 150 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	225	52	14 202,66
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 40 PP 150 мм	3 x 11 кВт	3 x 380 В	225	70	17 056,10
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 50 PP 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	225	87	18 666,58
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 60 PP 150 мм	3 x 15 кВт	3 x 380 В	225	104	19 831,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 70 PP 150 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	225	122	22 599,77
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 80 PP 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	225	140	25 077,87
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 65 - 90 PP 150 мм	3 x 22 кВт	3 x 380 В	225	156	25 924,58

### 3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный

Компактная установка с горизонтальными насосами с гидравлической частью из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНТОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-125 ЧР/К 80/50 мм	3 x 1,1 кВт	3 x 380 В	51	22	5 276,58
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 ЧР/К 80/50 мм	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	51	30	5 433,67
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-160 ЧР/К 80/50 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	51	36	5 665,01
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 ЧР/К 80/50 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	51	44	6 070,91
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 ЧР/К 80/50 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	51	54	6 241,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М32-200 ЧР/К 80/50 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	51	70	6 773,57
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 ЧР/К 100/65 мм	3 x 1,5 кВт	3 x 380 В	118	20	5 809,04
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-125 ЧР/К 100/65 мм	3 x 2,2 кВт	3 x 380 В	118	28	5 918,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 ЧР/К 100/65 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	118	32	6 372,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-160 ЧР/К 100/65 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	118	40	6 873,95
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 ЧР/К 100/65 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	118	48	7 602,78
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 ЧР/К 100/65 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	118	58	8 136,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М40-200 ЧР/К 100/65 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	118	72	9 854,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 ЧР/К 100/80 мм	3 x 3,0 кВт	3 x 380 В	200	22	6 529,16
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 ЧР/К 100/80 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	200	26	7 022,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-125 ЧР/К 100/80 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	200	32	7 703,19
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-160 ЧР/К 100/80 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	200	40	8 187,62
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 ЧР/К 100/80 мм	3 x 9,2 кВт	3 x 380 В	200	52	9 226,35
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 ЧР/К 100/80 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	200	60	10 505,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М50-200 ЧР/К 100/80 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	200	72	11 788,25
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 ЧР/К 125/100 мм	3 x 4,0 кВт	3 x 380 В	310	20	7 711,90
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 ЧР/К 125/100 мм	3 x 5,5 кВт	3 x 380 В	330	25	8 654,63
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-125 ЧР/К 125/100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	340	30	9 226,35
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм	3 x 7,5 кВт	3 x 380 В	340	30	9 283,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм	3 x 9,2 кВт	3 x 380 В	360	35	6 878,30
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм	3 x 11,0 кВт	3 x 380 В	370	39	12 154,89
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-160 ЧР/К 125/100 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	370	45	13 001,57
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 ЧР/К 125/100 мм	3 x 15,0 кВт	3 x 380 В	360	50	13 189,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 ЧР/К 125/100 мм	3 x 18,5 кВт	3 x 380 В	370	58	14 337,06
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 3М65-200 ЧР/К 125/100 мм	3 x 22,0 кВт	3 x 380 В	370	66	16 109,04



Наименование	Ном. Мощность	Напр. Питания	Макс. рас-ход, м <sup>3</sup> /ч	Макс. напор, м	Цена без НДС
--------------	---------------	---------------	----------------------------------	----------------	--------------

### 3-насосные установки ГРАНФЛОУ® с частотным регулированием по схеме 2 основных + 1 дополнительный

Компактная установка с вертикальными многоступенчатыми насосами из нержавеющей стали. Коллекторы из нержавеющей стали. Комплектуется шкафом управления ГРАНПОР® с микропроцессорным управлением. Управление по сигналу от датчика давления. Защита от короткого замыкания, потери или перекоса фаз, тепловой перегрузки по току, «сухого» хода.



ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 10 ЧР/К 40 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	10	10	4 609,67
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 20 ЧР/К 40 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	10	20	4 630,66
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 30 ЧР/К 40 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	10	30	4 673,39
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 40 ЧР/К 40 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	10	40	4 760,68
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 50 ЧР/К 40 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	10	50	4 847,97
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 60 ЧР/К 40 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	10	60	5 072,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 70 ЧР/К 40 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	10	70	5 165,72
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 80 ЧР/К 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	80	5 246,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 90 ЧР/К 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	90	5 334,20
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 100 ЧР/К 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	100	5 379,57
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 110 ЧР/К 40 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	10	110	5 424,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 130 ЧР/К 40 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	10	130	5 830,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 2 - 150 ЧР/К 40 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	10	150	6 008,91
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 10 ЧР/К 50 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	20	10	5 085,39
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 20 ЧР/К 50 мм	3 х 0,37 кВт	3 х 380 В	20	20	5 128,20
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 30 ЧР/К 50 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	20	30	5 260,86
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 40 ЧР/К 50 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	20	40	5 348,13
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 50 ЧР/К 50 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	20	50	5 484,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 60 ЧР/К 50 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	20	60	5 622,23
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 70 ЧР/К 50 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	20	68	5 836,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 80 ЧР/К 50 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	20	78	6 070,91
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 90 ЧР/К 50 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	20	88	6 242,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 100 ЧР/К 50 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	20	98	6 509,95
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 110 ЧР/К 50 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	20	108	6 877,42
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 130 ЧР/К 50 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	20	127	7 018,84
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 4 - 150 ЧР/К 50 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	20	147	7 163,75
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 10 ЧР/К 65 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	37	11	6 075,24
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 20 ЧР/К 65 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	37	22	6 358,96
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 30 ЧР/К 65 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	37	35	6 608,61
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 40 ЧР/К 65 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	37	46	7 029,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 50 ЧР/К 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	37	58	7 575,75
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 60 ЧР/К 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	37	70	7 769,49
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 70 ЧР/К 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	37	82	8 196,35
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 80 ЧР/К 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	37	93	8 349,97
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 90 ЧР/К 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	37	105	9 058,76
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 100 ЧР/К 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	37	118	9 252,53
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 120 ЧР/К 65 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	37	140	9 682,00
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 10 - 140 ЧР/К 65 мм	3 х 5,5 кВт	3 х 380 В	37	162	11 391,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 20 ЧР/К 65 мм	3 х 0,55 кВт	3 х 380 В	34	8	6 193,11
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 40 ЧР/К 65 мм	3 х 0,75 кВт	3 х 380 В	34	18	6 459,29
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 60 ЧР/К 65 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	34	28	7 022,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 80 ЧР/К 65 мм	3 х 1,5 кВт	3 х 380 В	34	38	7 463,14
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 100 ЧР/К 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	34	48	8 148,33
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 120 ЧР/К 65 мм	3 х 2,2 кВт	3 х 380 В	34	57	8 432,03
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 140 ЧР/К 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	34	68	9 287,47
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 160 ЧР/К 65 мм	3 х 3,0 кВт	3 х 380 В	34	78	9 501,32
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 180 ЧР/К 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	34	85	10 780,08
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPVF 14 - 200 ЧР/К 65 мм	3 х 4,0 кВт	3 х 380 В	34	98	10 976,48
ГРАНФЛОУ® УНВ 3 DPV 18 - 10 ЧР/К 80 мм	3 х 1,1 кВт	3 х 380 В	68	15	6 705,44